

DEUTSCH - ENGLISH

4CR

car refinish

Produktkatalog
Product Catalog



car refinish

ALL FROM ONE HAND

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS



01

Abdecken
Masking

P. 14

02

Spachtel
Putties

P. 26

03

Schleifmittel
Abrasives

P. 40

04

Füller
Primer

P. 56

05

Kleben
Dichten
*Bonding
Sealing*

P. 66



06

Reinigen
Cleaning

P. 80

07

Lackieren
Painting

P. 94

08

Polieren
Aufbereiten
*Polishing
Detailing*

P. 116

09

Ausrüstung
Equipment

P. 132

00

Härter
Verdünnung
*Hardener
Thinner*

P. 146

ORANGE PRO SYSTEM

Mit System schneller ans Ziel

Mit unserem System decken wir den gesamten Lackiervorgang ab, vom Abdecken und Schleifen, übers Reinigen und Lackieren, bis hin zum Polieren. Wie immer, alles aus einer Hand. Als Grundgerüst bietet unser Orange Pro System einen 4-stufigen Leitfaden für ein optimales Ergebnis.

Reach your goal faster with our system

With our system, we cover the entire painting process, from masking and sanding, to cleaning and painting, to polishing. As always, all from one hand.. As a basic framework, our Orange Pro System offers a 4-step guide for optimal results.



Unsere Philosophie

Seit 2004 ist 4CR der treue Partner von tausenden Lackierern in über 78 Ländern und es werden stetig mehr. Unsere Geschichte ist geprägt von Beständigkeit, Präzision und Zusammenhalt, dies sind Werte, die wir teilen und zu denen wir unseren Beitrag leisten.

Wir freuen uns Ihnen unseren Katalog präsentieren zu können und sind uns sicher, Sie finden, was Sie suchen. Moderne Produkte für jeden Bedarf, alles aus einer Hand.

German Quality, made by 4CR.

Our philosophy

Since 2004, 4CR has been the loyal partner of thousands of painters in over 78 countries and the number is growing all the time. Our history is characterized by consistency, precision and cohesion, these are values that we share and to which we make our contribution.

We are pleased to be able to present our catalog to you and we are sure you will find what you are looking for. Modern products for every need, everything from one hand.

German Quality, made by 4CR.



MY 4CR

Training auf höchstem Niveau

Unsere Qualitätsprodukte sind die Basis für einen erfolgreichen Arbeitsablauf, aber erst der richtige Umgang damit führt zu perfekten Ergebnissen. Die 4CR Academy ist dabei immer an Ihrer Seite, wir helfen Ihnen das Potenzial unserer Produkte zu nutzen und Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Wir organisieren Schulungen bei Ihnen vor Ort oder online, immer an Ihre Bedürfnisse angepasst.

Optimieren Sie Ihre Arbeit.

Training at the highest level

Our quality products are the basis for a successful workflow, but only the right handling leads to perfect results. The 4CR Academy is always at your side, we help you to use the potential of our products and to optimize your work processes. We organize training courses at your site or online, always adapted to your needs.

Evolve your work.



Download APP on



4CR app - Laden Sie die App herunter, um auf die Dokumentation aller unserer Produkte zuzugreifen. Richten Sie die Kamera auf das Produkt. Mit einem Klick wissen Sie alles!

4CR app - Download the app to access documentation for all of our products. Point the camera at the product. With one click you know everything!





Über 40 Jahre Erfahrung

Mc.Tec Jan McKenzie ist seit 2008 technischer Leiter bei 4CR. Über 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Autolackierung sind ein Garant für seine Expertise. Mit seinem Fachwissen entwickeln wir Produkte von der theoretischen Idee bis zum Praxistest am Auto. Unsere Produkte werden von Profis, für Profis entwickelt, das macht den Unterschied aus.

More than 40 years of experience

Mc.Tec Jan McKenzie has been Technical Director at 4CR since 2008. More than 40 years of experience in the field of car painting are a guarantee for his expertise. With his specialist knowledge, we develop products from the theoretical idea through to practical testing on the car. Our products are developed by professionals, for professionals, that makes the difference.

TECH.TEAM

Eine neue Generation für 4CR

Max Lemmer, unser technischer Spezialist, vertritt die neue Generation an Autolackierern bei 4CR. Er kennt die Herausforderungen junger Lackierer und unterstützt uns bei der Entwicklung innovativer Produkte für diese Bedürfnisse.

Wir entwickeln uns ständig weiter, um denen, die sich für uns entscheiden, das Beste zu bieten.

A new generation for 4CR

Max Lemmer, our technical specialist, represents the new generation of car painters at 4CR. He knows the challenges of young painters and supports us in the development of innovative products for these needs.

We are constantly evolving to offer the best to those who choose us.



4CR COMMUNICATION

Eine Welt voller Geschichten, ein Netzwerk zum Wachsen

Unser Anspruch ist es, unsere Arbeit über alle Kanäle zu kommunizieren, online und offline. Social Media, die neue Website oder Schulungen und Events mit 4CR Partnern und Anwendern. Wenn Sie sich für 4CR entscheiden, werden Sie Teil einer inklusiven, offenen und barrierefreien Community. Das perfekte Ergebnis ist unser Ziel und die Menschen, die dazu beitragen, stehen bei uns im Mittelpunkt.

A world full of stories, a network to grow

Our aim is to communicate our work across all channels, online and offline. Social media, the new website or training courses and events with 4CR partners and users. When you choose 4CR, you become part of an inclusive, open and accessible community. The perfect result is our goal and the people who contribute to it are our focus.



Events - Wir glauben, dass wir uns treffen müssen, um zu wachsen. Dafür sind wir immer unterwegs. Messen, Workshops, Präsenz- und Onlinekurse, oder direkt bei unseren 4CR Partnern und Anwendern. Sie können uns auf vielen Wegen begegnen und Sie wählen auf welchen.

Events - We believe that in order to grow, we must meet. That's why we're always on the go. Trade fairs, workshops, face-to-face and online courses, or directly with our 4CR partners and users. You can meet us in many ways and you choose which one.

WE SHARE OUR WORLD



Website - Mehr als ein digitales Schaufenster, es ist das Herzstück der 4CR Online-Erfahrung. Unsere Werte finden sich jetzt auch auf unserer Website wieder. Neues Design, bessere Bedienbarkeit und alle Informationen auf einen Klick.

Website - *More than a digital storefront, it's the heart of the 4CR online experience. Our values can now also be found on our website. New design, better usability and all information with one click.*



15.000

Menschen jeden Tag erreichen
reached people every day

+10k follower

auf der ganzen Welt verbunden
connected from all over the world



Social Media - Wir haben uns dafür entschieden, immer präsent zu sein und allen Anfragen nachzugehen, die wir erhalten. Auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube ist es unser Ziel, alle Interessierten zu informieren, einzubeziehen und ihnen zuzuhören. Ein Erfolg, der durch den Beitrag und das Teilen aller wächst.

Social Media - *We choose to be always present and to follow up all requests we get. On Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube our aim is to inform, involve and listen to every interested person. A success that grows thanks to everyone's contribution and sharing.*

MARKETING SUPPORT



Marketing - Mit unseren Werbemitteln unterstützen wir unsere 4CR Partner in allen Bereichen. Sei es der Katalog den Sie gerade lesen, Flyer für einzelne Produktlinien, Kalender, Giveaways oder Verkaufsaufsteller und Regalsysteme. Sprechen Sie uns gerne an und wir entwickeln zusammen die passende Lösung.

Marketing - We support our 4CR partners in all areas with our advertising material. Be it the catalog you are currently reading, flyers for individual product lines, calendars, giveaways or sales displays and shelving systems. Feel free to contact us and together we will develop the right solution.



Messen & Events - Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Messeständen z.B. in Frankfurt auf der Automechanika. Aber auch International werden Sie uns sicher finden.

Trade fairs & events - We look forward to seeing you at our trade fair stands, for example in Frankfurt at the Automechanika. But you certainly may find us all the around the world as well.



Newsletter - Bleiben Sie auf dem Laufenden. Neuigkeiten finden Sie immer auf unserer Website, der App oder einem der vielen Social-Media- Kanäle.

Newsletter - Stay up to date. You can always find news on our website, the app or one of the many social media channels.

Merchandising - Unsere Marke ist so stark, dass man sie immer bei sich tragen möchte. Nutzen Sie unsere Gadgets im Alltag oder kleiden Sie sich im 4CR-Design. Unsere Marke sieht nicht nur auf Autos gut aus.

Merchandising - Our brand is so strong that people want to carry it with them at all times. Use our gadgets on a daily basis or dress in 4CR design. Our brand doesn't look good just on cars.







1000

Abdecken Masking

4CR Professional masking range



1195



Lifting Tape Lifting Tape

- Wasserfest, silikonfrei, perforiert
- *Waterproof, silicone-free, perforated*

1200



Foam Masking Tape Foam Masking Tape

- Endlosrolle für Spaltenbreiten von 2-20 mm
- Temperaturbeständig bis 95 °C
- *Continuous roll of 50 m, for masking vehicle gaps, A, B and C posts*
- *Temperature resistant up to 95 °C/203 °F*

1205



Soft Masking Foam Tape Soft Masking Foam Tape

- Standard Schaumklebeband zum Abdecken von Spalten
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- *Standard foam masking tape for masking vehicle gaps*
- *Temperature resistant up to 90 °C/194 °F*

1210



Schaumklebeband No Edge Blending Tape

- Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von Sicken und Kanten, um harte Lackkanten zu vermeiden
- *Foam substrate combined with a crepe masking tape, for the masking of panel edges and swage lines to blend from old paintwork to new. Suitable for infra-red*

1211



Schaumklebeband Flexi No Edge Blending Tape Flexi

- Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von runden Oberflächen und Kanten, um harte Lackkanten zu vermeiden
- *Flexible product designed to mask curved swage lines and panel edges. Eliminates unnecessary rework*

Standard Abdeckband für Lackierarbeiten.
Temperaturbeständig bis 80°C.

Standard masking tape for painting processes, up to 80°C/180°F in car body repair and other lacquering applications.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1126.1850	Weiß White	18 mm x 50 m	48
1126.2450	Weiß White	24 mm x 50 m	36
1126.3050	Weiß White	30 mm x 50 m	32
1126.3650	Weiß White	36 mm x 50 m	24
1126.4850	Weiß White	48 mm x 50 m	24
1126.1005	Weiß White	100 mm x 50 m	12

Verwandte Produkte
Related Products



Abdeckband 80°
Masking Tape 80°

1126

VERKAUFSSCHLAGER
BESTSELLER



Profi Abdeckband für Lackierarbeiten.
Temperaturbeständig bis 90°C. Wasserfest.

Professional masking tape for painting processes, up to 90°C/194°F in car body repair and other lacquering applications. Waterproofed.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1131.1850	Grün Green	18 mm x 50 m	48
1131.2450	Grün Green	24 mm x 50 m	36
1131.3050	Grün Green	30 mm x 50 m	32
1131.3650	Grün Green	36 mm x 50 m	24
1131.4850	Grün Green	48 mm x 50 m	24

Verwandte Produkte
Related Products



Abdeckband 90° WP
Masking Tape 90° WP

1131

WASSERFEST
WATERPROOF



Extra dünnes Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen sowie Abdekarbeiten an Kunststoffteilen und Scheibengummis. Deutliche Reduzierung von Lackkanten. Hohe Kurvenstabilität und wasserfest. Temperaturbeständig bis 100°C.

Fineline and mask in one step. This very thin masking tape hardly leaves any paint edges. Top-quality, flexible and waterproof. Also suitable for masking rubber and plastic parts. Temperature resistant up to 210°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1141.1850	Orange Orange	18 mm x 50 m	48

Verwandte Produkte
Related Products



Abdeckband orange
Masking Tape orange

1141

SUPER DÜNN
EXTRA FINE



Clean Set 5-1
Clean Set 5-1

1143



CLEAN SET 5 IN 1

Einweg- Set bestehend aus je 1 x Sitzschoner, Fußmatte, Lenkradschoner mit Gummizug, Schaltknüppelschoner mit Gummizug, Handbremshebelschoner mit Gummizug.

Set consists of 1 each: floor mat, seat cover, steering wheel cover, gear selector cover, handbrake cover.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
1143.0005	5-1 Set 5-1 Set	100

**Profi-Sitzschoner
& Set für Lenkrad und Schalthebel**
*Professional seat protector & Set for
steering wheel and gear lever*

1144



Sitzbezug & Set für Lrankrad und Schalthebel für die täglichen Werkstattanforderungen, universell anwendbar aus strapazierfähigem Material für fast alle Fahrzeug- Vordersitze mit Seitenairbag geeignet. Ausgezeichneter Schutz vor Verschmutzungen.

Seat cover & set for steering wheel and shift lever for daily workshop requirements, universally applicable, made of durable material, suitable for almost all vehicle front seats with side airbags. Excellent protection against dirt.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
1144.0001	Sitzschoner Seat cover	1
1144.0002	Lenkrad & Schalthebel Set Steering wheel & gear lever set	1

Einweg-Sitzschoner
Disposable Seat Covers

1145



Einweg-Sitzschoner zum Schutz der Autositze vor Verunreinigungen während der Reparatur. Perfekter Halt durch die rutschfeste Unterseite. Rollenbreite: 65 cm. 500 Stück pro Rolle.

Disposable non-slip seat covers to keep seats clean during repair. Perfect fit. Easy to use. Roll width: 65cm. 500 pieces per roll.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1145.0500	Weiß White	82 x 127 cm	1

Fußmatte zum Schutz des Fahrzeuges gegen Verschmutzung während der Reparatur. Kombiniert die Vorteile von Papier und Folie. Das Papier oben saugt Wasser und Öl auf. Die Folie unten verhindert ein Durchnässen. 500 Stück pro Karton.

Floor mat to keep vehicles clean during repair. Combines the advantages of paper and plastic: The paper on top absorbs water and oil, the plastic underneath prevents that water seeps through. 500 pieces per box.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1147.0500	38 x 50 cm	1

**Fußmatte Paperplast
Floor Mat Paperplast**

1147



HDPE-Abdeckfolie zum schnellen Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vor der Lackierung. Statisch, IR-beständig, leicht transparent. Temperaturbeständig bis 110°C. Lackhaftend.

HDPE masking film. Fastest and easiest way of masking cars or car parts before painting. Static, holds overspray, IR resistant, slightly transparent. Temperature-resistant up to 110°C/230°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1148.0120	4,8 m x 120 m	1
1148.0300	4,8 m x 300 m	1
1148.6100	6 m x 100 m	1

**Abdeckfolie XXL
Masking Plastic XXL**

1148



**Verwandte Produkte
Related Products**



WP Abdeckfolie zur Vermeidung von Flecken bei Restfeuchte, Statisch, Lackhaftend, IR-Beständig, leicht transparent, extra strapazierfähig, Temperaturbeständig bis 110°C.

4CR Moisture Resistant Protective Masking plastic designed to reduce moisture staining. Static, holds overspray, IR-resistant, slightly transparent, temperature-resistant up to 110 ° C.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1150.4300	4 m x 300 m	Karton Box	1
1150.4151	4 m x 150 m, WP	Karton Box	1
1150.4815	4,8 m x 150 m, WP	Karton Box	1

**Abdeckfolie Profi
Masking Plastic profi**

1150



**Verwandte Produkte
Related Products**



Abdeckfolie Light
Masking Plastic light

1151



**VERKAUFSSCHLAGER
BESTSELLER**

Light Abdeckfolie zum schnellen Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vor der Lackierung. Statisch, IR-beständig, leicht transparent, strapazierfähig. Temperaturbeständig bis 110°C. Lackhaftend.

Lightweight masking film. Fastest and easiest way of masking cars and car parts. Static, IR resistant, slightly transparent. Holds all overspray (except for 1151.3820).

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1151.4150	4 m x 150 m	Karton Box	1
1151.4152	4 m x 150 m	Karton Box	1
1151.4300	4 m x 300 m	Karton Box	1

Verwandte Produkte
Related Products

1131 1199 9200



Pg. 17

Pg. 23

Pg. XXX

Folienrolle
Plastic Roll

1152



Abdeckfolie mit integriertem Klebeband zum schnellen Abdecken von Fahrzeugteilen. Statisch aufgeladen, dadurch selbsthaftend.

Masking film with integrated masking tape for quick and handy masking of car parts. Perfect for fast masking of large areas. 1152 is self-adhesive.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1152.0002	f. 110 + 140 cm	Dispenser Dispenser	1
1152.0055	55 cm x 33 m	Rolle Roll	60
1152.0110	110 cm x 33 m	Rolle Roll	30
1152.0140	140 cm x 33 m	Rolle Roll	30

Verwandte Produkte
Related Products

1131 1141 1170 1199



Pg. 17

Pg. 17

Pg. 21

Pg. 23

Reifenabdeckung
Alloy Repair Mask

1154



Spezialfolie zum Abdecken der Reifen vor der Felgenlackierung. Lackhaftend und flexibel, passend für alle Felgen bis 20".

For the masking of tyres during the re-spraying of wheel alloys. Paint absorbent and flexible for wheel rims up to 20 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1154.1417	140 x 170 cm	20

Verwandte Produkte
Related Products

1126 1131



Pg. 17

Pg. 17

Einzelverpackte Folienstücke zum Abdecken von Fahrzeugen, Gegenständen und Materialien in den verschiedensten Bereichen. Stärke 7 μ .

Single packed foil pieces for masking and protecting various objects. Thickness 7 μ .

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1155.4050	4 x 5 m	50
1155.5070	5 x 7 m	1

Verwandte Produkte Related Products



Abdeckplane Masking Plastic



Durchschlagbeständiges und lösemittelresistentes Kraftpapier zum Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vor der Lackierung. Hitzebeständig bis 200°C. Stärke: 40 g/m².

High strength kraft paper. For covering vehicle body panels when painting. Its density makes it impervious to coatings. Thin and flexible for ease use. Weight: 40 g/m².

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1160.0020	20 cm x 450 m	1
1160.0045	45 cm x 450 m	1
1160.0060	60 cm x 450 m	1
1160.0090	90 cm x 450 m	1
1160.0120	120 cm x 450 m	1
1160.0150	150 cm x 450 m	1

Verwandte Produkte Related Products



Abdeckkraftpapier Kraft Masking Paper



Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Höchst flexibel und daher besonders für enge Kurven geeignet. Temperaturbeständig bis 132°C.


Flexible tape for multi color and design paint jobs. Easy to curve. Temperature resistant up to 132°C/270°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1170.0355	Grün Green	3 mm x 55 m	10
1170.0655	Grün Green	6 mm x 55 m	10
1170.0955	Grün Green	9 mm x 55 m	10
1170.1255	Grün Green	12 mm x 55 m	10

Anwendung Usage



Fine Line Tape grün Fine Line Tape green



Fine Line Tape blau
Fine Line Tape blue

1172



Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen.
Ideal für lange, gerade Linien geeignet. Temperaturbeständig bis 138°C.
Medium flexible tape for multi colour and design jobs. It follows contours and remains in place as long as necessary. Temperature resistant up to 138°C/280°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1172.0333	Blau Blue	3 mm x 33 m	10
1172.0633	Blau Blue	6 mm x 33 m	10
1172.0933	Blau Blue	9 mm x 33 m	10
1172.1233	Blau Blue	12 mm x 33 m	10

Anwendung
Usage



Schablonenband
Striping Tape

1180



Vorgestanztes flexibles Farblinienband für Dekorstreifen.
Acht Streifen à 1,5 mm Breite ermöglichen verschiedene Breiten oder mehrere Streifen. Temperaturbeständig bis 138°C.
Pre-cut flexible fine line tape designed for making striping cars a simple job allowing a multitude of patterns. 8 stripes x 1,5mm.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
1180.2514	Oliv Olive	25 mm x 14 m	10

Anwendung
Usage



Aluminiumklebeband
Aluminium Tape

1185



Abdeckband zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Spezieller Schutz von Kunststoffen gegen Hitze und Infrarotstrahlen. Gute Leitfähigkeit.
Aluminium masking tape to protect sensitive surfaces against heat and infrared. Thanks to its conductive properties, this tape is applied in freezers and refrigerators manufacturing where it is necessary to obtain a good thermal conductivity.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1185.5050	50 mm x 50 m	24

Verwandte Produkte
Related Products



Speziell beschichtetes Gewebeband für hohe Beanspruchungen und nahezu alle Einsatzbereiche. Gute Wasserbeständigkeit und sehr hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen.

High quality specially coated, water and sanding resistant adhesive tape with outstanding adhesive power for almost every field of application. Can easily be removed after use.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1190.5051	Silber Silver	50 mm x 50 m	Sandstrahlen Sandblasting	24
1190.5052	Schwarz Black	50 mm x 50 m	Sandstrahlen Sandblasting	24

**Gewebeband
Cloth Tape**

1190



1195 ECO ist die wirtschaftliche Version unseres Bestsellers. 1195 Abdeckhilfe bei schwierigen Abdekarbeiten an Autos besonders an Dichtungen, Fenstern, Türen, Lifting Tape Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front- und Rückscheiben. Perforiert. Temperaturbeständig bis 150°C.

More economic version of our best seller 1195. Perforated masking tape designed for masking window trims. Waterproof, silicone-free, temperature resistant up to 150°C/302°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1195.5010	50 mm x 10 m	10
1195.5012	50 mm x 10 m	10

**Verwandte Produkte
Related Products**



Pg. 17

Pg. 17

**Lifting Tape
Lifting Tape**

1195



Spezielles Messer zum Schneiden von Abdeckfolien.
Cutter for masking plastic.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
1199.0001	Standard Standard	10
1199.0002	Premium Premium	10
1199.0010	Ersatzklingen Replacement Blades	10x10

**Verwandte Produkte
Related Products**



Pg. 19

Pg. 19

Pg. 20

**Folienschneider
Cutter for masking plastic**

1199



Foam Masking Tape
Foam Masking Tape

1200



Zum Abdecken und anliften von Gummidichtungen, sowie bei unzugänglichen gekrümmten Bereichen, einfache Anwendung. Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Overspray. Individuell auf die gewünschte Größe, horizontal und vertikal, zu reißen. Temperaturbeständig bis 80° C.
For covering and lifting of rubber seals, as well as in inaccessible curved areas, easy to use. Protect the vehicle interior from overspray. Individually cut to the desired size, horizontal and vertical. Temperature resistant up to 80° C.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1200.5000	20 mm x 50 m	1

Verwandte Produkte
Related Products



Soft Masking Foam Tape
Soft Masking Foam Tape

1205



Standard Schaumklebeband zum Abdecken von Spalten an beweglichen Fahrzeugteilen wie Türen, Motorhauben, oder Kofferraumdeckeln. Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Farbnebel. Einsatz nach herkömmlicher Methode. Temperaturbeständig bis 90° C.
Standard foam masking tape for masking vehicle gaps the traditional way minimising any hard paint edges. Continuous Temperature resistant up to 90°C/194°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1205.1350	13 mm x 50 m	1
1205.1935	19 mm x 35 m	1

Verwandte Produkte
Related Products



Schaumklebeband
No Edge Blending Tape

1210



1210 ist eine Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von Sicken und Kanten, um harte Lackkanten zu vermeiden. Temperaturbeständig bis 110° C.
No edge blending tape for allowing seamless blending of new paint work into old. Non-stretch. One size works for all applications. Temperature resistant up to 110°C/230°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1210.2005	20 mm x 5 m	10
1210.2025	20 mm x 25 m	1

Verwandte Produkte
Related Products



Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von runden Oberflächen und Kanten, um harte Lackkanten zu vermeiden.

Flexible product designed to mask curved swage lines & panel edges. Eliminates unnecessary rework.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1211.1525	15 mm x 25 m	1

Verwandte Produkte
Related Products



Schaumklebeband Flexi
No Edge blending Tape Flexi



Universelles Kartonverschlussband mit 4CR-Logo. Ideal für schwere Verpackungen. Chemikalienresistent. Hohe Klebkraft.

For sealing boxes and many other packaging applications subjected to rough shipping conditions or that requires a higher sealing performance. With 4CR logo.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
1250.5066	50 mm x 66 m	36

Packband 4CR
4CR Packing Tape



Selbstklebende Abdeckungen für Parksensoren. Schützt die Sensoren während des Reparaturprozesses und verhindert Schäden durch Schleifen, Lackieren oder Polieren.

For masking parking sensors without the need for removal. Protects the sensor throughout the repair process preventing damage from sanding, painting and polishing.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
1310.0018	18 mm	60er Pack 60 pcs. pack	1

Verwandte Produkte
Related Products



Parksensor Abdeckung
Parking Sensor Masking Discs





4GR
2370

Spachtel

4GR
269

stelmischbre
Board

C



2000

Spachtel *Putties*

Produkt / Product		Eigenschaften / Characteristics						Haftung / Adhesion						Sortiment / Assortment	
		Mischverhältnis Mixing ratio	Topfzeit (20°C) Pot life (20°C)	Trocknung Drying	Schleifbarkeit Sandability	Dichte 20°C Density 20°C	Temp.-best. Heat resist.	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP		
2010	Füllspachtel Base Putty	100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	3/5	1.86 g/cm³	80°C							2010.0251 250 g Mit Haube With cap 2010.1001 1 kg Mit Haube With cap 2010.1000 1 kg Dose Can 2010.1000 2 kg Dose Can	
2015	Softspachtel Soft Putty	100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	5/5	1.608 g/cm³	80°C							2015.0900 0,9 kg Dose Can 2015.1800 1,8 kg Dose Can 2015.4900 4,9 kg Dose Can 2015.2700 2,7 kg Kartusche Cartridge 2015.9000 9 kg Kartusche Cartridge	
2020	Aluspachtel Metallic Putty	100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	3/5	1.775 g/cm³	80°C							2020.1000 1 kg Dose Can 2020.2000 2 kg Dose Can	
2030	Kunststoffkonturenspachtel Contour Putty for Plastics	100:2	3-4 Min.	30 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)		1.858 g/cm³	80°C							2030.1000 1 kg Dose Can	
2040	Zinnersatzspachtel All Metal Putty	100:2-3	4-5 Min.	25 Min. (20°C)	3/5	1.558 g/cm³	80°C							2040.2000 2 kg Dose Can	
2090	Premium Leichtspachtel Premium Lightweight Filler	100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	5/5	1.080 g/cm³	80°C							2090.3400 3,4 kg Dose Can	
2100	Glasspachtel Fiberglass Putty	100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	3/5	1.606 g/cm³	80°C							2100.0251 250 g Mit Haube With cap 2100.0501 500 g Mit Haube With cap 2100.1000 1 kg Dose Can 2100.1001 1 kg Mit Haube With cap 2100.1800 1,8 kg Dose Can	
2200	Elasticspachtel weiß Elastic Putty white	100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)	4/5	1.764 g/cm³	80°C							2200.0251 250 g Mit Haube With cap 2200.0501 500 g Mit Haube With cap 2200.1000 1 kg Dose Can 2200.1001 1 kg Mit Haube With cap 2200.2000 2 kg Dose Can 2200.0010 10 kg Kartusche Cartridge	
2210	Elasticspachtel beige Elastic Putty beige	100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)	4/5	1.812 g/cm³	80°C							2210.2000 2 kg Dose Can 2210.0010 10 kg Kartusche Cartridge	
2300	Multi Spachtel Multifunctional Putty	100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	3/5	1.825 g/cm³	80°C							2300.0251 250 g mit Haube With cap 2300.0501 500 g mit Haube With cap 2300.1000 1 kg Dose Can 2300.2000 2 kg Dose Can 2300.1500 1,5 kg Kartusche Cartridge 2300.3000 3 kg Kartusche Cartridge 2300.0010 10 kg Kartusche Cartridge	
2310	V-Multi Spachtel V-Multi Putty	100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	4/5	1.835 g/cm³	80°C							2310.2000 2 kg Dose Can 2310.0010 10 kg Kartusche Cartridge	
2350	Multi Soft Spachtel Multi Soft Putty	100:2	3-4 Min.	25 Min. (20°C)	5/5	1.617 g/cm³	80°C							2350.0800 0,8 kg Dose Can 2350.1400 1,4 kg Kartusche Cartridge 2350.1600 1,6 kg Dose Can 2350.2632 2,6 kg Kartusche Cartridge 2350.9000 9 kg Kartusche Cartridge	
2355	Multi Soft Spachtel Trillanium Trillanium Multi Soft Putty	100:2	3-4 Min.	25 Min. (20°C)	5/5	1.58 g/cm³	80°C							2355.1600 1,6 kg Dose Can	
2360	Multi Verde Multi Soft Putty green	100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	5/5	1.84 g/cm³	80°C							2360.1600 1,6 kg Dose Can	
2370	Multi Orange Spachtel Multi Orange Putty	100:2	3-4 Min.	20-25 Min. (20°C)	5/5	1.212 g/cm³	80°C							2370.1500 1,5 kg Dose Can	
2500	Spritzfüller Spray Filler	50 ml 2920 + 5% 0520	20-30 Min.	3-5 h (20°C) 30 Min. (60°C)	4/5	1.505 g/cm³	80°C							2500.1500 1,5 kg Dose Can	
2620	Nitrokombispachtel Nitrocellulose Putty	-	-	10 Min.-2 h (20°C)	5/5	1.469 g/cm³	80°C							2620.0900 900 g Dose Can	
2625	NC-Kombispachtel NC-Combi Putty	-	-	10 Min.-2 h (20°C)	5/5	1.531 g/cm³	80°C							2625.0250 250 g Tube Tube	

Zum Füllen tiefer Unebenheiten, auch an senkrechten Flächen.
Hohe Füllkraft, leicht schleifbar. Inklusive Härter.

*For filling deep dents, even on vertical surfaces.
High filling capability, easy sanding. Including hardener.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2010.0251	grau grey	250 g	Mit Haube With cap	10
2010.1001	grau grey	1 kg	Mit Haube With cap	12
2010.1000	grau grey	1 kg	Dose Can	6
2010.2000	grau grey	2 kg	Dose Can	6

**Anwendung
Usage**

100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C)
5-10 Min. (60°C) P120-P280 Max. 80°C 1.86 g/cm³

**Füllspachtel
Base Putty**

2010



Zum Füllen tiefer Unebenheiten. Hohe Füllkraft, superleicht schleifbar.
Inklusive Härter.

*For filling small dents and holes. High filling performance, very easy sanding.
Including hardener.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2015.0900	beige beige	0,9 kg	Dose Can	6
2015.1800	beige beige	1,8 kg	Dose Can	6
2015.4900	beige beige	4,9 kg	Dose Can	4
2015.2700	beige beige	2,7 kg	Kartusche Cartridge	4
2015.9000	beige beige	9 kg	Kartusche Cartridge	1

**Anwendung
Usage**

100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C)
5-10 Min. (60°C) P120-P280 Max. 80°C 1.608 g/cm³

**Softspachtel
Soft Putty**

2015



Zum Füllen tiefer Unebenheiten. Durch Aluminiumanteile sehr hohe Dichte.
Leicht schleifbar. Inklusive Härter.

*For filling deep dents. High density due to aluminum content. Easy sanding.
Including hardener.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2020.1000	silbergrau metallic silver-grey metallic	1 kg	Dose Can	6
2020.2000	silbergrau metallic silver-grey metallic	2 kg	Dose Can	6

**Anwendung
Usage**

100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C)
5-10 Min. (60°C) P120-P280 Max. 80°C 1.775 g/cm³

**Aluspachtel
Metallic Putty**

2020



Kunststoffkonturenschachtel
Contour Putty for Plastics

2030



Zur Reparatur kleiner Kratzer und Lunker an Kunststoffteilen. Leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Repair small scratches and imperfections on plastic parts. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2030.1000	Dunkelgrau Dark-Grey	1 kg	Dose Can	6

Anwendung / Usage

Zinnersatzschachtel
All Metal Putty

2040



Mit Aluminium-Pigmentierung zum Ausfüllen grober Unebenheiten, Poren und Bohrungen im Fahrzeugbau. Gut schleifbar, hohe Elastizität, kann als Schwemmsinnersatz verwendet werden. Inklusive Härter.

With lamellar aluminium pigmentation. Used to fill coarse irregularities, pores and pin holes in the car body. Good sandability; high elasticity; to be also used as replacement of fluid tin in filling operations. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2040.2000	Silbergrau Metallic Silver-Grey Metallic	2 kg	Dose Can	6

Anwendung / Usage

Premium Leichtschachtel
Premium Lightweight Filler

2090



Premium Leichtschachtel mit hervorragender Streich- und Verarbeitungsfähigkeit. Die ultra-glatte und cremige Rezeptur ist auf allen Arten von Oberflächen einfach anzuwenden. Einfach Schleifbar, schnell trocknend. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung.

Premium Lightweight body repair filler with superb spreadability and workability. The ultra smooth and creamy formula is easy to apply on all kind of surfaces, easy sanding, fast drying, pinhole and tack free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2090.3400	Beige Beige	3,4 kg	Dose Can	4

Anwendung / Usage

Zum Füllen sehr großer Unebenheiten, zur Reparatur kleiner Roststellen. Direkte Haftung auf Blech, Aluminium und verzinkten Untergründen. Sehr gut schleifbar. Inklusive Härter.

Fill imperfections on a variety of large surfaces, including steel, aluminum, galvanized and fiberglass surfaces. Will even adhere to small rust areas. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2100.0251	Grün Green	250 g	Mit Haube With cap	10
2100.0501	Grün Green	500 g	Mit Haube With cap	12
2100.1000	Grün Green	1 kg	Dose Can	6
2100.1001	Grün Green	1 kg	Mit Haube With cap	12
2100.1800	Grün Green	1,8 kg	Dose Can	6

Anwendung / Usage

100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C)
5-10 Min. (60°C) P120-P280 Max. 80°C 1.606 g/cm³

**Glasspachtel
Fiberglass Putty**

2100



Zum Füllen von kleinen und großen Unebenheiten. Porenfreie Oberfläche. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

One-coat putty that leaves a pin-hole free, easy to sand top surface. Adheres to body filler, metal and fiberglass. Elastic, non-shrink formulation. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2200.0251	Weiß White	250 g	Mit Haube With cap	10
2200.0501	Weiß White	500 g	Mit Haube With cap	12
2200.1000	Weiß White	1 kg	Dose Can	6
2200.1001	Weiß White	1 kg	Mit Haube With cap	12
2200.2000	Weiß White	2 kg	Dose Can	6
2200.0010	Weiß White	10 kg	Kartusche Cartridge	1

Anwendung / Usage

100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C) P120-P240 Max. 80°C 1.764 g/cm³

**Elastispachtel weiß
Elastic Putty white**

2200



Zum Füllen von kleinen und großen Unebenheiten. Porenfreie Oberfläche. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

One-coat putty that leaves a pin-hole free, easy to sand top surface. Adheres to body filler, metal and fiberglass. Elastic, non-shrink formulation. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2210.2000	Beige Beige	2 kg	Dose Can	6
2210.0010	Beige Beige	10 kg	Kartusche Cartridge	1

Anwendung / Usage

100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C) P120-P240 Max. 80°C 1.812 g/cm³

**Elastispachtel beige
Elastic Putty beige**

2210



Multispachtel
Multifunctional Putty

2300



Ein Produkt für alle Anwendungen. Füll- und Feinspachtel. Haftet auf allen Untergründen im PKW- Reparaturbereich, inklusive allen Verzinkungen. Leicht schleifbar. Inklusive Härter.

One product for all uses. Base and fine putty. Adheres to all vehicle surfaces, including galvanized surfaces. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2300.0251	Beige Beige	250 g	Mit Haube With cap	10
2300.0501	Beige Beige	500 g	Mit Haube With cap	12
2300.1000	Beige Beige	1 kg	Dose Can	6
2300.2000	Beige Beige	2 kg	Dose Can	6
2300.1500	Beige Beige	1,5 kg	Kartusche Cartridge	6
2300.3000	Beige Beige	3 kg	Kartusche Cartridge	4
2300.0010	Beige Beige	10 kg	Kartusche Cartridge	1

Anwendung / Usage

V-Multi Spachtel
V-Multi Putty

2310



Top Qualität. Füll- und Feinspachtel. Haftet auf allen Untergründen im PKW-Reparaturbereich, inklusive allen Verzinkungen. Füllintensiv, schnelltrocknend, leicht schleifbar. Inklusive Härter.

Top Quality. Base and fine putty. Adheres to all vehicle surfaces, including galvanized surfaces. Easy sanding, fast drying. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2310.2000	Beige Beige	2 kg	Dose Can	6
2310.0010	Beige Beige	10 kg	Kartusche Cartridge	1

**Anwendung
Usage**

Multi Soft Spachtel
Multi Soft Putty

2350



Ein Produkt für alle Anwendungen. Füll- und Feinspachtel. Haftet auf allen Untergründen im PKW- Reparaturbereich, inklusive allen Verzinkungen. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

A high-build and skimming putty in one product that adheres well to all surfaces. Very easy to sand with finer grit paper, which eliminates the risk of sand scratch swelling. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2350.0800	Hellgrau Light-grey	0,8 kg	Dose Can	6
2350.1400	Hellgrau Light-grey	1,4 kg	Kartusche Cartridge	6
2350.1600	Hellgrau Light-grey	1,6 kg	Dose Can	6
2350.2632	Hellgrau Light-grey	2,6 kg	Kartusche Cartridge	4
2350.9000	Hellgrau Light-grey	9 kg	Kartusche Cartridge	1

Anwendung / Usage

Ein Produkt für alle Anwendungen. Füll- und Feinspachtel. Haftet auf allen Untergründen im PKW- Reparaturbereich, inklusive allen Verzinkungen. Optische Schleifkontrolle durch Farbveränderung beim Schleifen. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.

A high-build and skimming putty in one product that adheres well to all surfaces. Very easy to sand with finer grit paper, which eliminates the risk of sand scratches. Has its own sanding guide because of the color changing whilst sanding (dark blue - light blue). Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2355.1600	Blau Blue	1,6 kg	Dose Can	6

**Anwendung
Usage**

**Multi Soft Spachtel Trillanium
Trillanium Multi Soft Putty**

2355



2K-Polyester Universalspachtel zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten bei der PKW-Reparatur und im Fahrzeug- und Maschinenbau. Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK und verzinkten Untergründen. Hohes Standvermögen an senkrechten Flächen. Inklusive Härter

High-build putty for levelling dents, scratches and bumps in the car repair as well as the automotive and machine manufacturing. Very good adhesion on iron, steel, aluminum, GRP and galvanized substrates. Highly stable on vertical surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2360.1600	Grün Green	1,6 kg	Dose Can	6

**Anwendung
Usage**

**Multi Verde
Multi Soft Putty green**

2360



Sehr leicht schleifbarer 2-Komponenten-Polyester-Leichtspachtel zum Ausgleichen von Dellen und Unebenheiten bei Autoreparaturen. Multi Orange ist sehr glatt und hat eine porenfreie Oberfläche. Selbstnivellierend. Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten Oberflächen, GfK und Holz.

Easy to sand, 2-component polyester light filler for leveling dents and unevenness in car repairs. Multi Orange is very smooth and has a pore-free surface. Also its self-leveling. Adhesion to iron, steel, aluminum, galvanized surfaces, GRP and Wood.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2370.1500	Orange Orange	1,5 kg	Dose Can	6

**Anwendung
Usage**

**Multi Orange Spachtel
Multi Orange Putty**

2370



Spritzfüller
Spray Filler

2500



2K-Polyester-Spritzfüller zum Füllen von Poren und Schleifriefen. Schnelle Durchtrocknung. Sehr leicht schleifbar. Inklusive Härter.
Polyester spray filler. Excellent adhesion, fills holes and scratches, levels uneven surfaces, dries quick. Easy sanding. Including hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2500.1500	Grau Grey	1,5 kg	Dose Can	6

Anwendung
Usage

 50 ml 2920
+max. 5% 0520
  20–30
Min.
  3–5 h (20°C)
30 Min. (60°C)
  P150–P280
  Max. 80°C
 g/cm³
1.505 g/cm³

Nitrokombispachtel
Nitrocellulose Putty

2620



1K-Spachtel zum Ausgleich von Kratzern und Steinschlagschäden. Nitrobasis.
1K Putty for filling scratches and stone-chips while in the paint booth. Nitrocellulose base.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2620.0900	Grau Grey	900 g	Dose Can	6

Anwendung
Usage

 -
  20°C
-
  10 min–2 h (20°C)
  P240–P400
  Max. 80°C
 g/cm³
1.469 g/cm³

NC-Kombispachtel
NC-Combi Stopper

2625



1-K Feinspachtel zum Ausgleich von Kratzern und Steinschlagschäden. Gute Haftung auf Eisen, Stahl und ausgehärteten, angeschliffenen Altlackierungen. Nitrocellulose-Basis.

One component fine putty on nitrocellulose base with good adhesion to iron, steel and hard, sanded old coatings. For filling scratches and stone-chips.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2625.0250	Grau Grey	250 g	Tube Tube	12

Anwendung
Usage

 -
  20°C
-
  10 min–2 h (20°C)
  P240–P400
  Max. 80°C
 g/cm³
1.531 g/cm³


Spachtelmischbrett zum Anmischen von Polyester-Spachtelmassen.
Immer eine saubere Fläche! 100 Abrisse.

*(Onionboard) for mixing 2-component polyester putties.
100 sheets, silicone free, special water-proofed paper.*

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2690.0100	255 x 215 mm	1

Verwandte Produkte
Related Products

2710 2711 2712 2713 2350 2360



Pg. 35 Pg. 35 Pg. 36 Pg. 36 Pg. 32 Pg. 33

Spachtelmischbrett
Putty Board

2690




Stahlspachtel mit lösungsmittelbeständigem Kunststoffgriff.
Steel spreader with solvent resistant plastic handle.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2710.0060	60 mm	12
2710.0080	80 mm	12
2710.0100	100 mm	12

Verwandte Produkte
Related Products

2690 2711 2712 2713 2350 2360



Pg. 35 Pg. 35 Pg. 36 Pg. 36 Pg. 32 Pg. 33

Spachtelklinge
Putty Knife

2710




Kunststoffspachtel, bruchsicher und lösungsmittelbeständig.
Plastic spreader, non-breakable and solvent resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2711.0120	120 mm	50

Verwandte Produkte
Related Products

2690 2710 2712 2713 2350 2360



Pg. 35 Pg. 35 Pg. 36 Pg. 36 Pg. 32 Pg. 33

Plastikspachtel
Plastic Spreader

2711



Gummispachtel
Rubber Spreader

2712



Gummispachtel zum Spachteln von Rundungen. Lösungsmittelbeständig.
Rubber based spreader for applying putty in curves. Solvent resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2712.8050	80 x 50 mm	10
2712.1006	100 x 60 mm	10

Verwandte Produkte
Related Products

2690 2710 2711 2713 2350 2360



Pg. 35 Pg. 35 Pg. 35 Pg. 36 Pg. 32 Pg. 33

Japanspachtel Set
Japan Spreader Set

2713



EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Stahlschachtel, bruchsicher. Set à 5, 8, 10 und 12 cm breit.
Steel spreader, non-breakable. Set with widths of 2", 3", 4" and 5".

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
2713.0001	Set Set	1

Verwandte Produkte
Related Products

2690 2710 2711 2712 2350 2360



Pg. 35 Pg. 35 Pg. 35 Pg. 36 Pg. 32 Pg. 33

UP-Reparaturharz
Polyester Resin

2810



Polyesterharz zur Verarbeitung von Glasmatten und Glasgeweben.
Polyester resin for repairing with fiberglass.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2810.0250	250 g	Inkl. Härter <i>Incl. hardener</i>	12
2810.1000	1 kg	Inkl. Härter <i>Incl. hardener</i>	6
2810.5000	5 kg	Ohne Härter <i>w/o hardener</i>	4

Anwendung
Usage



100 : 1-3



10-15 Min.



30-60 Min.



P120-P180

Zur Reparatur von GFK-Teilen und kleinen Rostlöchern.
Set, bestehend aus Polyesterharz, Härter und
Glasgewebe.

*For repairing GRP parts and small rust holes.
Set contains polyester resin, hardener and fiberglass.*

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
2820.0250	250 g	Inkl. Härter <i>Incl. hardener</i>	12
2820.1000	1 kg	Inkl. Härter <i>Incl. hardener</i>	6

**Anwendung
Usage**



**UP-Reparaturset
Polyester Repair Set**

2820



INKL. GLASGEWEBE
INCL. FIBERGLASS

Glasgewebe zur Verarbeitung mit Polyesterharz. 165 g/m².
Fiberglass cloth for working with polyester resin. 165 g/m².

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2831.1000	1 m ²	10

**Verwandte Produkte
Related Products**



**Glasgewebe
Fiberglass Cloth**

2831



Glasmatte zur Verarbeitung mit Polyesterharz. 300 g/m².
Fiberglass mat for working with polyester resin. 300 g/m².

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2832.1000	1 m ²	10

**Verwandte Produkte
Related Products**



**Glasmatte
Fiberglass Mat**

2832



BPO Härter Tube
BPO Hardener tube

2900



FÜR ALLE SPACHTEL
FOR ALL PUTTIES

Benzoylperoxid-Härter zur Aushärtung von Polyestersystemen.
Benzoyl peroxide hardener for activating polyester putties and resins.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
2900.0025	Rot Red	25 g	1
2900.0050	Rot Red	50 g	1
2900.0051	Weiß White	50 g	1
2900.0052	Blau Blue	50 g	1

BPO Härter Kartusche
BPO Hardener cartridge

2910



Benzoylperoxid-Härter zur Aushärtung von Polyestersystemen.
Speziell für Spachteldispenser.
Benzoyl peroxide hardener for activating polyester putties.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
2910.0040	Rot Red	40 g	1
2910.0060	Rot Red	60 g	1
2910.0062	Blau Blue	60 g	1
2910.0200	Rot Red	200 g	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 35

Pg. 31

Pg. 32

Pg. 32

CHP Härter
CHP Hardener

2920



Flüssiger Härter für 4CR 2500 Spritzfüller.
Liquid hardener for 4CR 2500 Spray Filler.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
2920.0050	50 ml	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 34







3000 Schleifmittel *Abrasives*

1 ANWENDUNG TYPE OF JOB	2 PRODUKT PRODUCT	3 EINSATZBEREICH APPLICATION	4 KÖRNRUNG GRIT
-----------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------



Grobschliff

ENTLACKEN
ENTROSTEN

Coarse Sanding

PAINT STRIPPING
RUST REMOVAL



3700
Reinigungsscheibe
Clean and Strip Disc

Entlacken/Entrosten
Paint stripping rust removal

P60 -
240



3200 Purple Grit
150 mm

Eisen/Stahl
Iron / Steel

P60 -
240

Aluminium
Aluminium

P180 -
240



3610
Double Cut Brown

Altack auf Kunststoff
Old paint on plastic

P150 -
P240



Spachtel

GROB BIS
MITTELFEIN

Putty

COARSE TO
MEDIUM FINE



3200 Purple Grit
150 mm

Feinschliff vor dem Auftragen
der Spachtelmasse
*Fine sanding before
applying the filler*

P180 -
P320



3370 Net Cut
70 x 198 mm Streifen
2 x 7 inch

Spachtel Schliff
Putty sanding

P120 -
P240



3375 Net Cut
70 x 420 mm Streifen
2 x 16 inch



Füller

FEIN BIS
EXTRAFEIN

Filler

FINE TO
EXTRA FINE



3370 Net Cut
70 x 198 mm Streifen
2 x 7 inch

Flächenschliff
Surface grinding

P320
bis P400



3375 Net Cut
70 x 420 mm Streifen
2 x 16 inch

Feinschliff
Fine sanding

P400
bis P600



3200 Purple Grit
150 mm

Handschliff fein
Fine hand sanding

Green
(P600)
Purple
(P1000)



3610
Double Cut Green/Purple



Beilackieren

FEIN BIS
EXTRAFEIN

Blending

FINE TO
EXTRA FINE



3450
Perfect Finish Disc
6 inch

Beilackierung fein naß
Blending fine wet

P800 -
P1000



Mattieren

POLIEREN

Matting

POLISHING



8300
Mini Sanding Discs

Zum Handschleifen von
Unebenheiten in der
letzten Deckschicht
*For hand sanding of
imperfections in the final top coat*

P2000
P3000



3450
Perfect Finish Disc
6 inch

Fein Mattieren
Matting fine

P3000
P4000



3400
Easy Matt
150 mm - 75 mm

Feines Mattieren von Kratzern,
die durch die Präparation vor dem
Polieren entstanden sind
*Fine matting of scratches resulting
from preparation before polishing*

P3000
P5000

Universell einsetzbares Schleifmittel, welches sich vor allem durch ausgezeichnete Standzeit, beständige. Schleifleistung und exzellentes Finish auszeichnet. Kletthaftend.
Multipurpose abrasive, designed for use in body and paint shops. 3050 has a good and equal removal performance as well as a high durability and stability. Long life. Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3050.0040	P 40	50
3050.0060	P 60	50
3050.0080	P 80	50
3050.0120	P 120	100
3050.0150	P 150	100
3050.0180	P 180	100
3050.0220	P 220	100
3050.0240	P 240	100
3050.0280	P 280	100
3050.0320	P 320	100
3050.0360	P 360	100
3050.0400	P 400	100
3050.0500	P 500	100
3050.0600	P 600	100
3050.0800	P 800	100

Gold 150 mm Velcro 15-Loch
Gold, 6 inch, Velcro, 15-hole

3050



PAPIERTRÄGER
PAPERBACKING

Spezialschleifmittel für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Zum manuellen. Nachschleifen von Sicken, Falzen und schwer zugänglichen Stellen. Perforiert.

Soft-backed, perforated continuous roll. For the manual re-sanding of details difficult to access. The foam provides even pressure.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3150.0151	P 150	1
3150.0181	P 180	1
3150.0241	P 240	1
3150.0281	P 280	1
3150.0321	P 320	1
3150.0361	P 360	1
3150.0401	P 400	1
3150.0501	P 500	1
3150.0601	P 600	1
3150.0801	P 800	1

115 mm x 25 m FLEX
Flex 4 inch x 28 yd

3150



Schleifrolle für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Für den Grob- und Zwischenschliff.

Cloth-backed continuous roll. For coarse and interim sanding. Easy to tear.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3160.0040	P 40	1
3160.0060	P 60	1
3160.0080	P 80	1
3160.0120	P 120	1
3160.0150	P 150	1
3160.0180	P 180	1
3160.0220	P 220	1
3160.0240	P 240	1
3160.0320	P 320	1
3160.0400	P 400	1

115 mm x 50 m
4 inch x 55 yd

3160



Purple Grit
Purple Grit

3200



High-performance abrasive for professional use in car paint shops. Exceptionally long service life. Excellent finish.

Hochleistungsschleifmittel für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3200.0080	P 80	50
3200.0120	P 120	100
3200.0150	P 150	100
3200.0180	P 180	100
3200.0220	P 220	100
3200.0240	P 240	100
3200.0320	P 320	100
3200.0400	P 400	100
3200.0500	P 500	100
3200.0600	P 600	100
3200.0800	P 800	100

Orange Cut, 150mm, Velcro, 21 Loch
Orange Cut, 6 inch, Velcro, 21 Holes

3345



Hochleistungsschleifmittel auf Folienträger für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

High-performance abrasive on foil medium for the professional paint shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3345.0060	P 60	50
3345.0080	P 80	50
3345.0120	P 120	100
3345.0150	P 150	100
3345.0180	P 180	100
3345.0220	P 220	100
3345.0240	P 240	100
3345.0280	P 280	100
3345.0320	P 320	100
3345.0360	P 360	100
3345.0400	P 400	100
3345.0500	P 500	100
3345.0600	P 600	100
3345.0800	P 800	100
3345.1000	P 1000	100
3345.1200	P 1200	100
3345.1500	P 1000	100

Hochleistungsschleifmittel auf Keramikbasis für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

High-performance ceramic based abrasive on foil for the professional use in the body shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3351.0081	P 80	50
3351.0121	P 120	50
3351.0181	P 180	50
3351.0221	P 220	50
3351.0241	P 240	50
3351.0281	P 280	50
3351.0321	P 320	50
3351.0361	P 360	50
3351.0401	P 400	50
3351.0501	P 500	50
3351.0601	P 600	50
3351.0801	P 800	50
3351.1001	P 1000	50
3351.1201	P 1200	50
3351.1501	P 1500	50

75 mm Velcro Orange Cut
Orange Cut 3 inch, Velcro

3351



Hochleistungsschleifmittel auf Keramikbasis für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

High-performance ceramic based abrasive on foil for the professional use in the body shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3353.1040	P 40	50
3353.1060	P 60	50
3353.1080	P 80	50
3353.1120	P 120	100
3353.1150	P 150	100
3353.1180	P 180	100
3353.1240	P 240	100
3353.1320	P 320	100
3353.1400	P 400	100

70 x 420 mm 14-Loch Orange Cut
Orange Cut 2 x 16 inch, 14-hole

3353



Hochleistungsschleifmittel auf Keramikbasis für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.

High-performance ceramic based abrasive on foil for the professional use in the body shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3354.1040	P 40	50
3354.1060	P 60	50
3354.1080	P 80	50
3354.1120	P 120	100
3354.1150	P 150	100
3354.1180	P 180	100
3354.1240	P 240	100
3354.1320	P 320	100
3354.1400	P 400	100

115 x 230 mm 10-Loch Orange Cut
Orange Cut 4 x 9 inch, 10-hole

3354



70 x 198 mm 8-Loch Orange Cut
Orange Cut 2 x 7 inch, 8-hole



Hochleistungsschleifmittel auf Keramikbasis für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Außergewöhnlich hohe Standzeit. Exzellentes Finish.
High-performance ceramic based abrasive on foil for the professional use in the body shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3355.1040	P 40	50
3355.1080	P 80	50
3355.1120	P 120	100
3355.1150	P 150	100
3355.1180	P 180	100
3355.1220	P 220	100
3355.1240	P 240	100
3355.1280	P 280	100
3355.1320	P 320	100
3355.1360	P 360	100
3355.1400	P 400	100


Net Cut 70 x 198 mm
Net Cut 2 x 7 inch



Polyamidgewebebeschichtete Klett-Schleifstreifen mit Schleifkorn in Netzformstruktur, Perfekte Staubabsaugung und längere Lebensdauer, staubfreies Schleifen, weniger Verstopfen und ein perfektes Oberflächenfinish.
Polyamide fabric coated Velcro sanding Stripes with an abrasive grain in a net form structure, perfect dust extraction and longer life, Dust-free sanding, less clogging and a perfect surfaces finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3370.0080	P 80	50
3370.0120	P 120	50
3370.0180	P 180	50
3370.0240	P 240	50
3370.0320	P 320	50
3370.0400	P 400	50

Net Cut 70 x 420 mm
Net Cut 2 x 16 inch



Polyamidgewebebeschichtete Klett-Schleifstreifen mit Schleifkorn in Netzformstruktur, Perfekte Staubabsaugung und längere Lebensdauer, staubfreies Schleifen, weniger Verstopfen und ein perfektes Oberflächenfinish.
Polyamide fabric coated Velcro sanding Stripes with an abrasive grain in a net form structure, perfect dust extraction and longer life, Dust-free sanding, less clogging and a perfect surfaces finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3375.0080	P 80	50
3375.0120	P 120	50
3375.0180	P 180	50
3375.0240	P 240	50
3375.0320	P 320	50
3375.0400	P 400	50

Zur Beseitigung von Mikrokratzern und grober Schleifriefen, reduziert deutlich den Polieraufwand, dadurch sehr zeitsparend. Präzise Komposition mineralischer Schleifmittel für feinen Cut und sauberes Finish.

For refining sand scratches and helps significantly to reduce the amount of time spent on polishing, precise Mineral structures provide a combination of fine cutting and fine finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	Größe Size	VEStück Units
3400.3000	P 3000	150 mm	6
3400.5000	P 5000	150 mm	6
3400.3075	P 3000	75 mm	6
3400.5075	P 5000	75 mm	6

**Easy Matt
Easy Matt**

3400



Netzschleifmittel zum mattieren oder zum Feinschliff vor dem Polieren. Sehr lange Standzeit, wasserfest, auswaschbar, mehrfach anwendbar. Für ein perfektes Oberflächenfinish.

Leaves a mat finish on surfaces, matting for blending or before polishing. Very flexible, high removal rate, excellent finish, long lifetime.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3450.0800	P 800	15
3450.1000	P 1000	15
3450.1500	P 1500	15
3450.2000	P 2000	15
3450.3000	P 3000	15
3450.4000	P 4000	15

**Perfect Finish Disc 150 mm
Perfect Finish Disc, 6 inch**

3450




Wasserfestes Schleifpapier zum Schleifen aller Lackmaterialien. Lange Standzeit. Feines Oberflächenfinish. Siliciumcarbid.

Waterproof abrasive for sanding all paint materials. Long life. Good finish. Silicium carbide.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	VEStück Units
3500.0220	P 220	50
3500.0240	P 240	50
3500.0280	P 280	50
3500.0360	P 360	50
3500.0400	P 400	50
3500.0500	P 500	50
3500.0600	P 600	50
3500.0800	P 800	50
3500.1000	P 1000	50
3500.1200	P 1200	50
3500.1500	P 1500	50
3500.2000	P 2000	50
3500.2500	P 2500	50

**Wasserfest 230 x 280 mm
9 x 11 inch Water Proof**

3500



Soft Pad 140 x 115 mm
Soft Pad 5 x 4 inch

3600



Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage zum manuellen Nachschleifen von Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Hochflexibel mit hoher Anpassungsfähigkeit. Trocken oder nass einsetzbar.

For manual re-sanding of curves and areas difficult to reach. Very flexible. Does not cause any sharp edges. Wet or dry sanding.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
3600.0001	Medium Medium	20
3600.0002	Fine Fine	20
3600.0003	Super fine Super fine	20
3600.0004	Ultra fine Ultra fine	20

Double Cut
Double Cut

3610



Langlebiges doppelseitiges Schleifmittel auf Schaumstoffträger für schwer zu erreichende Stellen. Anwendbar für Grundierfüller und Zwischenschliff von Lacken.

Long lasting double sided abrasive on foam, for hard-to-reach areas, for scuffing lacquers, flattening primer, intermediate sanding of lacquers.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3610.0001	Braun Brown	97 x 119 mm	Fine Fine	20
3610.0002	Grün Green	97 x 119 mm	Extra fine Extra fine	20
3610.0003	Violett Purple	97 x 119 mm	Ultra fine Ultra fine	20

Verwandte Produkte
Related Products

4280



Pg. 62

Schleifkontrollpulver Set
Sanding Control Kit

3660



Kontrollpulver zur Hervorhebung von Fehlstellen in durchgetrockneten Füller- und Primermaterialien. Schnell, einfach, lösemittelfrei.

Quickest and most cost effective system for highlighting imperfections such as pinholes and scratches in filler and primer. Solvent-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
3660.0150	Schwarz black/ Ohne Applikator Without applicator	150 g	1
3660.0151	Schwarz black/ Mit Applikator With applicator	150 g	1
3660.0152	Weiß white/ Ohne Applikator Without applicator	150 g	1
3660.0153	Weiß white/ Mit Applikator With applicator	150 g	1

Verwandte Produkte
Related Products

2350 4200 4240 4270



Pg. 32

Pg. 60

Pg. 62

Pg. 62

Reinigungsscheibe zum maschinellen Entfernen von Rost, Steinschlagschutz, Altlack, Schweißtropfen, etc. Flexibel mit langer Standzeit.

Cleaning disc for removing rust, paint, protective coatings, etc. down to bare metal. Flexible and longlasting.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
3700.0100	Schwarz Black	100 mm	10
3700.0150	Schwarz Black	150 mm	10

**Anwendung
Usage**



Ø 100 mm
3500–6000 rpm



Ø 150 mm
2500–4000 rpm

**Reinigungsscheibe
Clean and Strip Disc**

3700



Zur Aufnahme von 4CR 3700 Reinigungsscheibe.
Mandrel for 4CR 3700.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3706.0013	13 mm	1

**Verwandte Produkte
Related Products**

3700



Pg. 49

**Spanndorn
Mandrel**

3706



Schleifvlies zum Mattieren von Karosserieteilen vor dem Lackauftrag.
Sehr formanpassungsfähig, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen.
Nass oder trocken einsetzbar.

*Non-woven material for matting vehicle surfaces before painting.
Use wet or dry.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3750.0001	Rot Red	100 mm x 10 m	Fine Fine	20
3750.0002	Grau Grey	100 mm x 10 m	Extra fine Extra fine	20
3750.0003	Gold Gold	100 mm x 10 m	Ultra fine Ultra fine	20

**Verwandte Produkte
Related Products**

3751 3752 3760 3770



Pg. 50



Pg. 50



Pg. 50



Pg. 51

**Vlies Rolle
Scuff Roll**

3750



Vlies Pad
Scuff Pad 3,9 x 11 inch

3751



Schleifvlies zum Mattieren von Karosserieteilen vor dem Lackauftrag. Sehr formanpassungsfähig, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen. Nass oder trocken einsetzbar.

Non-woven pads for matting car body parts before painting. Use wet or dry.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3751.0001	Rot Red	100 x 280 mm	Fine Fine	20
3751.0002	Grau Grey	100 x 280 mm	Extra fine Extra fine	20
3751.0003	Gold Gold	100 x 280 mm	Ultra fine Ultra fine	20

Verwandte Produkte
Related Products

3750 3752 3760 3770



Vlies Disc
Scuff Disc 6 inch

3752



Schleifvlies zum Mattieren von Karosserieteilen vor dem Lackauftrag. Sehr formanpassungsfähig, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen. Nass oder trocken einsetzbar.

Non-woven disc for matting large areas before painting. Use wet or dry.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3752.0151	Rot Red	150 mm	Extra fine Extra fine	10
3752.0152	Grau Grey	150 mm	Ultra fine Ultra fine	10

Verwandte Produkte
Related Products

3750 3751 3760 3770



Mattierungsgel
Matting Gel

3760



Wasserbasierendes Gel zum Reinigen, Mattieren und Entfetten von Karosserie- und Kunststoffteilen in einem Arbeitsgang. Inklusive Pinsel.

Waterbased gel for cleaning, matting and degreasing in a single operation. For all car body panels and plastic components which can be painted. Including brush.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3760.0575	575 g	6

Verwandte Produkte
Related Products

3750 3751 3752 3770



Schleifpaste für Beilackierungen, die in einem Arbeitsgang von Wachs, Fetten und Silikon reinigt und gleichzeitig die Oberfläche mattiert.

Sanding paste for spot repair finishes (blending method).

3770 cleans all traces of wax, grease and silicone and gives in the same time a matted surface, all in one step.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3770.1000	1 kg	16

Verwandte Produkte
Related Products



Reinigungs- u. Mattierpaste
Cleaning and Matting Paste

3770



Druckluftbetriebener Einhandexzenter mit Absaugung.

Pneumatic powered excenter for one hand operation.

Low noise due to special sound absorber.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3800.1005	150 mm	5 mm Hub 5 mm orbit	1
3800.1025	150 mm	2,5 mm Hub 2,5 mm orbit	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pneumatischer Exzenter
Pneumatic excenter

3800



Handschleifblock zur manuellen Verarbeitung von 150 mm klett haftenden Schleifscheiben.

Hand held sanding block for the manual use of 6" (150 mm) Velcro sanding discs.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3801.0150	150 mm	1

Verwandte Produkte
Related Products



Schleifblock Velcro
Sanding Block Velcro

3801



Schleifblock schwarz
Rubber Sanding Block black

3802



Schleifklotz für Nass- und Trockenschliff.
Rubber sanding block for wet and dry sanding.


Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
3802.0001	70 x 125 mm	12

Verwandte Produkte
Related Products

3160 3500



Pg. 43



Pg. 47

Folienradierer
Decal Removal Disc

3804



Zum schnellen, rückstandslosen Entfernen von Folienbeschriftungen, Aufklebern, Zierstreifen, etc., ohne die Lackoberfläche zu beschädigen. Set bestehend aus 2 Folienradierern und 1 Adapter.

For fast and residue-free removal of decals, stickers, decorative strips, etc., without damaging the paint. Set contains 2 discs and 1 adapter.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
3804.0001	Set Set	1

Anwendung
Usage



max. 4000 rpm

Exzenter Schleifteller
Excenter Back Pad

3805



Universell einsetzbarer Schleifteller für den Grob- bis Endschliff. Für fast alle handelsüblichen Exzentrerschleifer geeignet. 5/16" und M8, Velcro.

Back-up pad for vacuum assist, from coarse to final sanding. Suitable for all commercially available orbital sanders. Fits 5/16 inch and M8. Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
3805.0073	73 mm	Medium, 3-Loch <i>Medium, 3-holes</i>	1
3805.0150	147 mm	E-pad, <i>Medium</i>	1
3805.7500	147 mm	Medium, 75-Loch <i>Medium, 75-holes</i>	1
3805.7501	147 mm	Soft, 75-Loch <i>Soft, 75-holes</i>	1
3805.7502	147 mm	Hart, 75-Loch <i>Hard, 75-holes</i>	1

Verwandte Produkte
Related Products

3050 3345 3450 3800 3820



Pg. 41



Pg. 44



Pg. 47



Pg. 51



Pg. 54

Schleiffeile mit Staubabsaugung für flächiges Planschleifen von Polyesterspachtel.
2.75 x 16.5 inch sanding file with dust extraction (14-hole). Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
3806.0414	70 x 400 mm	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 45

Pg. 46

Schleiffeile 14-Loch
Fileboard 14-hole

3806



Schleifklotz mit Staubabsaugung zum Schleifen großer Spachtelstellen.
10-fach gelocht, Velcro.
Sanding block with dust extraction for sanding large areas of polyester filler,
10-holes, Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
3807.0115	115 x 230 mm	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 45

Schleifklotz 10-Loch
Sanding Block 10-hole

3807



Schleifklotz mit Staubabsaugung zum Schleifen von Polyesterspachtelstellen.
8-fach gelocht, Velcro.
Sanding block with dust extraction for sanding large areas of polyester filler,
8-holes, Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
3808.0125	70 x 125 mm	8-Loch 8-Holes	1
3808.0198	70 x 198 mm	Multi loch Multi hole	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 46

Pg. 46

Schleifklotz multiloch
Sanding Block

3808



Clip Handschleifer
Sandpaper Holder with clamps

3815



Handschleifer mit Schnellspannvorrichtung für Schleifpapierbögen und Rollenware.

Suitable for sanding paper sheets or rolls. Foam rubber coating.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
3815.2111	110 mm x 210 mm	1

Verwandte Produkte
Related Products

3160



Pg. 43

Interface Pad
Interface Pad

3820



Langlebiger, weicher Schaum zur Verarbeitung von 4CR Schleifmitteln. Erhöht die Formanpassungsfähigkeit und erleichtert dem Anwender die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen. Velcro.

For use with 4CR sanding discs. Soft foam provides even pressure, which reduces the risk of sanding through the surface. Conformability for sanding areas difficult to access. Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
3820.0005	5 mm	15-Loch 15-Holes	1
3820.0073	73 mm	3-Loch 3-Holes	10
3820.0075	150 mm	75-Loch 75-Holes	1

Verwandte Produkte
Related Products

3050 3345 3450 3800 3805



Pg. 41



Pg. 44



Pg. 47



Pg. 51



Pg. 52





3



4000

Füller *Primer*

Produkt / Product		Eigenschaften / Characteristics													Sortiment / Assortment	
		Mischverhältnis Mixing ratio	Verdünnung Thinner	Topfzeit (20°C) Pot-life (20°C)	Spritzviskosität 20°C Spray viscosity 20°C	Schichtstärke Coat thickness	Spritzdruck Spray pressure	Spritzlöse Spray nozzle	Spritzgänge Spray coats	Abliffrzeit Flash off time	Schleifbar Sandable	Vorschleif Pre-sanding	Nachschleif Sanding	VOC (normform (EU)) VOC compliant (EU)		
4040	Rostversiegelung Rust Sealer	-	Ohne Without	10-15 min	12 s 4 mm (DIN)	10-15 µm	1,9-2,0 bar	1,3-1,4 mm	1	30-60 Min.	30-60 Min. (20°C)	-	-	-	4040.0750	750 ml
4100	2K Waschprimer 2:1 2K Wash Primer 2:1	0410 (2:1)	Ohne Without	12 h	16-18 s 4 mm (DIN)	10-15 µm	1,9-2,0 bar	1,3-1,4 mm	1	-	10-20 Min. (20°C)	-	-	✓	4100.1000	1 L
4185	2K Universal Füller 4:1 grau 2K Universal Filler 4:1 grey	0407 (4:1)	10-20% 0505	1/2-1 h	25-30 s 4 mm (DIN)	60-250 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	5-8 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 10-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	3-4 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P120/ P240	P400- P600	✓	4185.1000 4185.5000	1 L 4 L
4190	2K Universal Füller 4:1 schwarz 2K Universal Filler 4:1 black	0407 (4:1)	10-20% 0505	1/2-1 h	25-30 s 4 mm (DIN)	60-250 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	5-8 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 10-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	3-4 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P120/ P240	P400- P600	✓	4190.1000 4190.5000	1 L 4 L
4195	2K Universal Füller 4:1 weiß 2K Universal Filler 4:1 white	0407 (4:1)	5-20% 0505	1/2-1 h	30-55 s 4 mm (DIN)	60-200 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	3-4 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)	P120/ P240	P400- P600	✓	4195.1000	1 L
4200	2K HS-Füller 4:1 hellgrau 2K HS-Filler 4:1 light-grey	0407 (4:1)	0-25% 0505	1/2-1 h	25-30 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P320- P500	✓	4200.1000 4200.3500 4200.4000	1 L 3,5 L 4 L
4205	2K HS-Füller 4:1 dunkelgrau 2K HS-Filler 4:1 dark-grey	0407 (4:1)	0-25% 0505	1/2-1 h	25-30 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P320- P500	✓	4205.3500	3,5 L
4210	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1	0407 (4:1)	0-25% 0505	1/2-1 h	25-30 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P320- P500	✓	4210.1000 4210.3500 4210.4000	1 L 3,5 L 4 L
4215	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1	0407 (4:1)	0-25% 0505	1/2-1 h	25-30 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P320- P500	✓	4215.1000	1 L
4240	2K US-Füller 4:1 2K US-Filler 4:1	0407 (4:1)	0-10% 0505	1/2-1 h	25-30 s 4 mm (DIN)	bis 250 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,9 mm	2-3	5-7 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats)	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)	P280	P320- P500	✓	4240.1000 4240.4000	1 L 4 L
4270	2K Premium HS-Füller 4:1 2K Premium HS-Filler 4:1	0407 (4:1) 0408 (6:1)	5-25% 0505	1/2-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 240 µm	1,7-2,0 bar	1,2-1,8 mm	1-3	5-8 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 10-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)	P280	P320- P600	✓	4270.1000 4270.4000	1 L 4 L
4280	2K Premium HS-Füller 4:1 2K Premium HS-Filler 4:1	0407 (4:1) 0408 (6:1)	5-25% 0505	1/2-1 h	25-35 s 4 mm (DIN)	bis 240 µm	1,7-2,0 bar	1,2-1,8 mm	1-3	5-8 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats) 10-15 Min. (Vor der Ofentrocknung Before oven drying)	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)	P280	P320- P600	✓	4280.1000 4280.4000	1 L 4 L
4330	1K Kunststoff Primer 1K Plastic Primer	-	Ohne Without	-	12-15 s 4 mm (DIN)	3-5 µm	1,9-2,0 bar	1,2-1,3 mm	1	10 Min.	5-10 Min. (20°C)	-	-	✓	4330.1000	1 L
4350	1K Füllprimer 1K Fillprimer	-	50-70% 0505	-	18-22 s 4 mm (DIN)	40-50 µm	1,7-2,0 bar	1,3-1,7 mm	1-3	5-10 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats)	20-30 Min. (20°C) 15 Min. (60°C)	P280	P320- 500	✓	4350.3000	3 L
4520	2K Epoxid- Grundierung + 2K Epoxy Primer +	0451. 0502 (2:1)	10-25% 0505	5h	16-22 s 4 mm (DIN)	bis 100 µm	1,9-2,0 bar	1,2-1,6 mm	1-2	8-12 Min. (Zwischen den Spritzgängen Flash off between spray coats)	30-45 Min. (20°C) 10-20 Min. (60°C)	P240	-	✓	4520.1000	1 L

Versiegelt und verfestigt Rostschichten dauerhaft durch Feuchtigkeitsentzug. Sehr gute Tiefenwirkung, schneller und dauerhafter Korrosionsschutz, direkt auf die verrosteten Schichten auftragbar, überlackierbar mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Grundierungen, stoppt auch Zinkkorrosion. Farblos.

Seals and hardens corrosion coats permanently by removing moisture. Adhesion on iron, steel, aluminium and zinc. Colourless.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4040.0750	750 ml	6

**Anwendung
Usage**

20°C
A+B
1,2 mm
1,9–2,0 bar
1
10–15 Min.
30–60 Min. (20°C)

**Rostversiegelung
Rust Sealer**

4040



Säurehärtende, chromatfreie 2K Grundierung speziell für Aluminiumuntergründe, mit aktivem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung auf Eisen. 4100 kann mit allen 4CR 1K- und 2K-Systemen überlackiert werden. Gelb-grün lasierend. Härter: 0410.

Acid curing, chromate-free 2K Primer especially developed for aluminium supports, with active protection against corrosion and excellent adhesion to iron. Yellow-green glazing. Hardener: 0410


Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4100.1000	1 L	6

**Anwendung
Usage**

20°C
A+B
0410 (2:1)
12h
1,3–1,4 mm
1,9–2,0 bar
1
10–20 Min. (20°C)

**2K Waschprimer 2:1
2K Wash Primer 2:1**

4100



Schnell schleifbarer, füllstarker 2K-Grundierfüller mit hohem Korrosionsschutz und guter Haftung. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Auch für Spot-Repair geeignet. Härter: 0407.

Easy sandable two component filler with corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4185.1000	1 L	6
4185.4000	4 L	2

**Anwendung
Usage**

20°C
A+B
0407 (4:1)
10–20% 0505
½–1 h
1,3–1,9 mm
1,7–2,0 bar
1-3
5–8 Min.
10–15 Min.
3–4 h (20°C)
30–40 Min. (60°C)

**2K Universal Füller 4:1 grau
2K Universal Filler 4:1 grey**

4185



NEUE FORMEL
NEW FORMULA

2K Universal Füller 4:1 schwarz
2K Universal Filler 4:1 black

4190



NEUE FORMEL
NEW FORMULA



Schnell schleifbarer, füllstarker 2K-Grundierfüller mit hohem Korrosionsschutz und guter Haftung. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Auch für Spot-Repair geeignet. Härter: 0407.

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4190.1000	1 L	6
4190.4000	4 L	2

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1) 10–20% 0505 ½–1 h 1,3–1,9 mm 1,7–2,0 bar 1-3 5–8 Min. 10–15 Min. 3–4 h (20°C) 30–40 Min. (60°C)

2K Universal Füller 4:1 weiß
2K Universal Filler 4:1 white

4195



NEUE FORMEL
NEW FORMULA



Schnell schleifbarer, füllstarker 2K-Grundierfüller mit hohem Korrosionsschutz und guter Haftung. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Auch für Spot-Repair geeignet. Härter: 0407.

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4195.1000	1 L	6

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1) 10–20% 0505 ½–1 h 1,3–1,9 mm 1,7–2,0 bar 1-3 5–8 Min. 10–15 Min. 3–4 h (20°C) 30–40 Min. (60°C)

2K HS-Füller 4:1 hellgrau
2K HS-Filler 4:1 light-grey

4200



4200 kann als Schleiffüller und Nass-in-Nass-Füller verwendet werden. Hervorragende Füllkraft bis 300 µm Trockenfilmdicke. Schnelle Durchtrocknung. Exzellente Schleifbarkeit. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407.

High-build filler. Fast drying, excellent sanding, no shrinking, corrosion protection. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4200.1000	1 L	6
4200.3500	3,5 L	4
4200.4000	4 L	2

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1) 0–25% 0505 ½–1 h 1,3–1,9 mm 1,7–2,0 bar 2-3 4–7 Min. 7–15 Min. 2–5 h (20°C) 25–35 Min. (60°C)

4205 kann als Schleiffüller und Nass-in-Nass-Füller verwendet werden. Hervorragende Füllkraft bis 300 µm Trockenfilmdicke. Schnelle Durchrocknung. Exzellente Schleifbarkeit. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407.

Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4205.3500	3,5 L	4

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1)
0-25% 0505

20°C
½-1 h

1,3-1,9 mm
1,7-2,0 bar

2-3

4-7 Min.
7-15 Min.

2-5 h (20°C)
25-35 Min. (60°C)

**2K HS-Füller 4:1 dunkelgrau
2K HS-Filler 4:1 dark-grey**

4205



4210 kann als Schleiffüller und Nass-in-Nass-Füller verwendet werden. Hervorragende Füllkraft bis 300 µm Trockenfilmdicke. Schnelle Durchrocknung. Exzellente Schleifbarkeit. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407.

Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4210.1000	1 L	6
4210.3500	3,5 L	4
4210.4000	4 L	2

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1)
0-25% 0505

20°C
½-1 h

1,3-1,9 mm
1,7-2,0 bar

2-3

4-7 Min.
7-15 Min.

2-5 h (20°C)
25-35 Min. (60°C)

**2K HS-Füller 4:1 schwarz
2K HS-Filler 4:1 black**

4210



4215 kann als Schleiffüller und Nass-in-Nass-Füller verwendet werden. Hervorragende Füllkraft bis 300 µm Trockenfilmdicke. Schnelle Durchrocknung. Exzellente Schleifbarkeit. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Verarbeitung mit Härter 0407.

Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4215.1000	1 L	6

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1)
0-25% 0505

20°C
½-1 h

1,3-1,9 mm
1,7-2,0 bar

2-3

4-7 Min.
7-15 Min.

2-5 h (20°C)
25-35 Min. (60°C)

**2K HS-Füller 4:1 weiß
2K HS-Filler 4:1 white**

4215



2K US-Füller 4:1 grau
2K US-Filler 4:1 grey

4240



2K Uni Solid-Füller. Sehr füllstark und schnell schleifbar. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung.
Verarbeitung mit Härter 0407 kurz oder extra kurz (Spot-repair).
Good filling properties and fast drying. Non-shrink, non-stain formulation. To be used with Hardener 0407 fast or extra fast (spot-repair).

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4240.1000	1 L	6
4240.4000	4 L	2

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1)
0-10% 0505

½-1 h

1,3-1,9 mm
1,7-2,0 bar

2-3

5-7 Min.

2-5 h (20°C)
25-35 Min. (60°C)

2K Premium HS-Füller 4:1 hellgrau
2K Premium HS-Filler 4:1 light-grey

4270



Schnell trocknender Schleiffüller, auch Nass-in-Nass überlackierbar. Universelle Haftung auf Eisen, Stahl, Alu, verzinkten Untergründen und Kunststoffen (z.B. PP-EPDM (PP-EPDM auf Haftung testen), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GFK). Ausgezeichnete Schleifbarkeit.

Quick drying premium sanding filler, which also can be applied wet-on-wet. Universal adhesion on iron, steel, aluminum, galvanized substrates and plastics (eg PP-EPDM (PP-EPDM test for adhesion), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Excellent sandability.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4270.1000	1 L	6
4270.4000	4 L	2

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1)
5-25% 0505

½-1 h

1,2-1,8 mm
1,7-2,0 bar

1-3

5-8 Min.
10-15 Min.

1-3 h (20°C)
20-30 Min. (60°C)

2K Premium HS-Füller 4:1 schwarz
2K Premium HS-Filler 4:1 black

4280



Schnell trocknender Schleiffüller, auch Nass-in-Nass überlackierbar. Universelle Haftung auf Eisen, Stahl, Alu, verzinkten Untergründen und Kunststoffen (z.B. PP-EPDM (PP-EPDM auf Haftung testen), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GFK). Ausgezeichnete Schleifbarkeit.

Quick drying premium sanding filler, which also can be applied wet-on-wet. Universal adhesion on iron, steel, aluminum, galvanized substrates and plastics (eg PP-EPDM (PP-EPDM test for adhesion), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Excellent sandability.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4280.1000	1 L	6
4280.4000	4 L	2

**Anwendung
Usage**

0407 (4:1)
5-25% 0505

½-1 h

1,2-1,8 mm
1,7-2,0 bar

1-3

5-8 Min.
10-15 Min.


1-3 h (20°C)
20-30 Min. (60°C)

1K Haftprimer für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe.
Transparent-silber.

Provides a good base for painting plastics.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
4330.1000	Transparent-Silber <i>Transparent-silver</i>	1 L	6

**Anwendung
Usage**



**1K Kunststoff Primer
1K Plastic Primer**

4330




1K Füller, schnelltrocknend, füllstark und gut schleifbar. Einsetzbar auf angeschliffenen Altlackierungen, Werksgrundierungen und direkt auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen.

1K primer filler with good filling capabilities. Chromate and lead free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
4350.3000	3 L	4

**Anwendung
Usage**



**1K Fillprimer grau 1K
Fillprimer grey**

4350




1K WB Express Primer, überlackierbar mit allen gängigen 1K- und 2K-Lacken auf Lösungsmittel- und Wasser- basis. Schnell trocknend, Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und verzinkten Untergründen. Kann als isolierender Grundanstrich für thermoplastische Altanstriche verwendet werden. Hoher Korrosionsschutz.

1K WB Express primer, recoatable with all common solvent-borne, water-borne and 2K paints. Fast drying, adheres to iron, steel, aluminium, Zinc, galvanized substrates. Can be used as insulating groundcoat for thermoplastic old coatings. High anti-corrosive protection.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
4400.1000	Hellgrau <i>Light-grey</i>	1 L	6

**Anwendung
Usage**



**1K WB Express Primer
1K WB Express Primer**

4400



Hochwertiger UV-Füller
High quality UV-Filler

4450




Hochwertiger UV-Füller für schnelle Anwendungen, kann nach 5 Minuten Bestrahlung mit einer UV-LED- Lampe geschliffen werden. 1K-UV-Füller eignet sich für partielle Autolackierungen und Spotreparaturen. Sehr gute Haftung auf Stahl, Eisen, Aluminium und verzinkten Untergründen. Gebrauchsfertig. 100-110 µm

High quality UV-Filler for fast applications, can be sanded after 5 minutes irradiation by UV LED lamp. 1K-UV-Filler is suitable for small and spot repair areas. Very good adhesion on steel, iron, aluminium and galvanized substrates. Ready for use. 100-110 µm

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
4450.1000	Hellgrau Light-grey	1 L	6

Anwendung
Usage



2K Epoxid-Grundierung +
2K Epoxy Primer +

4520




Chromatfreie Epoxid-Grundierung für Stahl, Aluminium und Zink. Sehr guter Verlauf und Spritznebelaufnahme. Schnelle Trocknung. Auch Nass-in-Nass anwendbar. Verarbeitung mit Härter 0451.

Chromate free EP primer. Adhesion to steel, aluminium and galvanized sheet. Excellent flow, fast drying and outstanding overspray absorption. Hardener: 0451.0502

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
4520.1000	Hellgrau Light-grey	1 L	6

Anwendung
Usage







C



5000

Kleben - Dichten
Bonding - Sealing

Kleben - Dichten
Bonding - Sealing

4
CR



Für elastische Verklebungen von GFK und Metall. Zum Abdichten von Fugen, Nähten und Stößen. Schnelltrocknend und überlackierbar.

*For flexible bonding of plastic, fiberglass and metal.
For sealing seams and joints. Fast drying and paintable.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5100.3101	Weiß White	310 ml	12
5100.3102	Schwarz Black	310 ml	12
5100.3103	Grau Grey	310 ml	12

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 70

Pg. 78

1K PU Kleb- u. Dichtmasse
1K Bond and Seal Polyurethane

5100



Hochmoduliger und niederleitfähiger 1K PU-Kleber zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben. Wegfahrzeit: 1-2 Stunden (ohne und mit doppeltem Airbag, bei +5°C bis +40°C).

Quick thru-cure 1K Urethane for installing windshields and other stationary glass panels. Drive-away-times (cars): 1-2 hours (without and with double-sided airbags, operating temperature from +5 to +40°C).

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5120.0300	Schwarz Black	310 ml	12

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 69

Pg. 70

Pg. 70

Pg. 78

1K PU Scheibenkleber
1K PU Windshield Adhesive

5120



Klebkraftverstärker mit zusätzlichem UV-Schutz für den Scheibenkleber. Zum Auftrag nach vorheriger Anwendung von Glasreiniger/ Aktivator.

For prepping glass including UV protection prior to installation with 5120 Adhesive. Apply after use of glass cleaner.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5122.0030	Schwarz Black	30 ml	25

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 69

Pg. 70

Pg. 70

Pg. 78

Glas Primer
Glas Primer

5122



Auftragspinsel
Applicator Brush

5125



Zur Verarbeitung von 4CR 5122.
For applying 5121.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
5125.0001	100

Verwandte Produkte
Related Products

5120 5122 5135 5900



Pg. 69 Pg. 69 Pg. 70 Pg. 78

Spritzdüse
Spray Nozzle

5135



Ersatzspritzdüse für AC-, MS- und PU-Kartuschen.
Replacement nozzle for AC, MS and PU cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	VEStück Units
5135.0001	Standard Standard	108
5135.0002	Premium Premium	108

Verwandte Produkte
Related Products

5120 5122 5125 5900



Pg. 69 Pg. 69 Pg. 70 Pg. 78

Spritzbare Nahtabdichtung
Sprayable Seam Sealer

5150



Spritzbare Nahtabdichtung für Blechüberlappungen und Schweißnähte in Originalstruktur. Schnelltrocknend und überlackierbar.

Sprayable seam sealer for sealing overlapping and welded seams in OEM texture. Fast drying and paintable.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5150.3101	Grau Grey	290 ml	12

Verwandte Produkte
Related Products

5135 5900 5910



Pg. 70 Pg. 78 Pg. 79

Dauerelastische Karosserie-Dichtmasse für Front- und Heckschürzen, Überlappungsnahten im Kofferraum, Fahrgastraum, Radkästen usw. Haftet auf rohem, grundiertem und lackiertem Blech, ist überlackierbar und macht die Nachbildung jeder Struktur möglich.

Durable elastic brushable seam sealer, especially suitable for replicating OEM texture. Adheres to bare metal, primer and painted surfaces and can be topcoated. For use on seams in trunk, passenger area, wheel wells, fenders, spoilers, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5170.1000	Grau Grey	1 kg	6

**Karosserie Dichtmasse
Brushable Seam Sealer**

5170



Flaches Nahtabdichtungsband zum Ersetzen von Dichtungsnahten. Sofort überlackierbar.

A flat seam replacement tape designed to replace door skin seams. Overpaintable immediately. Flexible.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5175.0910	Transparent Transparent	9 mm x 10 m	10
5175.1210	Transparent Transparent	12 mm x 10 m	10

**Nahtabdichtungsband
Seam Sealing Tape**

5175



Zur vibrationsfesten Verklebung von Zierstreifen, Emblemen und Randschutzleisten. Hohe Klebkraft.

For vibration resistant bonding of trims, emblems and body mouldings. Very high adhesion.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5182.0009	Schwarz Black	9 mm x 5 m	10
5182.1210	Schwarz Black	12 mm x 5 m	10
5182.1910	Schwarz Black	19 mm x 5 m	10

**Doppelseitiges Klebeband
Mounting Tape**

5182



HS Acryl Tape
HS Acrylic Tape

5185



Doppelseitiges High-Strength Acryl-Klebeband für dauerhafte Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Extrem hohe Klebkraft.

Double-sided, high-strength adhesive tape for permanent bonding. For internal and external applications. High adhesion.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5185.0610	Transparent <i>Transparent</i>	6 mm x 10 m	10
5185.0910	Transparent <i>Transparent</i>	9 mm x 10 m	10
5185.1210	Transparent <i>Transparent</i>	12 mm x 10 m	10
5185.1910	Transparent <i>Transparent</i>	19 mm x 10 m	10

Logo Tape
Logo Tape

5190



Packung mit 10 Klebestreifen zum Aufkleben von Logos / Emblemen. Für jeden Typ geeignet.

For professional reapplication of vehicle decals. 10 sheets.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
5190.2010	200 x 100 mm	12

Unterbodenschutz Bitumen
Underbody Protection Bitumen

5200



Karoserieschutz für die Unterbodenbehandlung aller Fahrzeugarten mit guter Antidröhnwirkung.

Bitumen based underbody corrosion protection for all vehicle types effecting sound deadening.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5200.0500	Schwarz <i>Black</i>	500 ml	Spray <i>Spray</i>	12
5200.1000	Schwarz <i>Black</i>	1 L	Kartusche <i>Cartridge</i>	12

Verwandte Produkte
Related Products

5920 5921



Pg. 79



Pg. 79

Karoserieschutz für die Unterbodenbehandlung aller Fahrzeugarten mit guter Antidröhnwirkung. Pinselbar.

When brushwork is preferred. Fully compatible with 5200 UBC effecting sound deadening.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
5210.1000	Schwarz Black	1 L	6

UBS Bitumen pinselbar
UBC Bitumen brushable

5210



Karoserieschutz für die Unterbodenbehandlung aller Fahrzeugarten. Gute Haftung auf Metall. Wasserverdrängend.

Underbody protection for all vehicles against corrosion. Excellent adhesion to metal. Effective water displacement.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5250.0500	Schwarz Black	500 ml	Spray Spray	12
5250.1000	Schwarz Black	1 L	Kartusche Cartridge	12

Unterbodenschutz Wachs
Underbody Protection Wax

5250



Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 79

Pg. 79

Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich. Gute Kriechfähigkeit.

Wax-based corrosion protection that penetrates and flows well into all vehicle cavities.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5300.0500	Braun Brown	500 ml	Spray Spray	6
5300.1000	Braun Brown	1 L	Kartusche Cartridge	12

Hohlraumkonservierung braun
Cavity Protection brown

5300



Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 79

Pg. 79

Hohlraumkonservierung weiß
Cavity Protection white

5350



Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich. Gute Kriechfähigkeit. Tropffrei bis 160°C.

Wax-based corrosion protection that penetrates and flows well into all vehicle cavities. Temperature resistant up to 160°C/320°F.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5350.1000	Weiß White	1 L	Kartusche Cartridge	12

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 79



Pg. 79

Steinschlagschutz
Stone Chip Protection

5400



Steinschlagschutz für Spoiler, Türen, etc. Kunststoff- Kautschuk-Basis. Schnelltrocknend, dauerelastisch und überlackierbar.

Stone chip protection that allows wet-on-wet painting on spoilers, doors, etc. Fast drying, durable and elastic. Overpaintable.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5400.0501	Grau Grey	500 ml	Spray Spray	12
5400.0502	Schwarz Black	500 ml	Spray Spray	12
5400.1001	Grau Grey	1 L	Kartusche Cartridge	12
5400.1002	Schwarz Black	1 L	Kartusche Cartridge	12
5400.1003	Weiß White	1 L	Kartusche Cartridge	12

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 79



Pg. 79

Steinschlagschutz WB
Stone Chip Protection WB

5420



Wasserverdünnbare Strukturbeschichtung mit Antidröhnwirkung. Schützt vor Wasser, Rollsplit, Salz und Steinschlag. Überlackierbar mit allen Autoreparaturlacken.

Water dilutable structure coating with anti-noise effect. Protects against water, stone grit, salt, and stone chip. Recoatable with all standard automotive refinish coatings.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5420.1001	Grau Grey	1 L	Kartusche Cartridge	12
5420.1002	Schwarz Black	1 L	Kartusche Cartridge	12

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 79



Pg. 79

2K Polyurethan-Acryl basierende, sehr robuste Beschichtung für alle hochbelasteten Oberflächen von Nutzfahrzeugen. Anwendung mit Gravity-Spritzpistole oder mit UBS Spritzpistole. Mischverhältnis 3:1 (Härter kann direkt in die Dose beigemischt werden)

2K polyurethane-acrylic based, very robust coating for all heavy duty surfaces on commercial vehicles. Application with Gravity-spray gun or with UBS spray-gun. Mixing Ratio 3:1 (hardener can be dosed directly into the can)

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
5450.0750	Schwarz Black	750 ml	Kartusche Cartridge	12
5450.0755	Farblos Colourless	750 ml	Kartusche Cartridge	12

Verwandte Produkte
Related Products



Titanium Shell
Titanium Shell

5450



Selbstklebend. Zur Dämmung von Vibrationen und Geräuschen.
Karton à 10 Stück.

Self adhesive boards that can be easily cut to any shape or size. 10 pcs., each 20 x 20 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5500.5050	Schwarz Black	50 x 50 cm	1

Antidröhnplatten
Sound Deadening Boards

5500



Hochwertiges Schweißgerät zum Schweißen von Kunststoffteilen.
Ideal für Smart-Spot-Repair.

High-quality welding machine for welding of plastic parts. Ideal for spot-repair.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
5600.1000	Set Set	1
5600.1001	Sticks für ABS Kunststoff / Sticks for ABS - plastic	5
5600.1002	Sticks für PP - Schweißen / Sticks for PP welding	5
5600.1003	Metallgitter - Netz / Metal mesh net	5

Plastic Repair Tool
Plastic Repair Tool

5600



Kunststoffschweißgerät
Plastic Repair Tool

5601



Hochwertiges Schweißgerät zum Schweißen von Kunststoffteilen. Ideal für Smart-Spot-Repair. Durch Verbindungstechnik von eingeschweißten Stahlklammern kann man schnell, effizient und sehr einfach ein Kunststoffteil instandsetzen. Inkl. aller Metallklammern.

High-quality welding machine for welding of plastic parts. Ideal for spot-repair. Very efficient and easy way to repair a plastic part. Including all metall clips.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	Größe Size	VEStück Units
5601.3000	Set set		1
5601.0002	Ersatz Handgriff Replacement handle		1
5602.0101	Rechteckig Rectangular	0,6 mm	1
5602.0102	Rechteckig Rectangular	0,8 mm	1
5603.0101	Winkel Angle	0,8 mm	1
5605.0101	Welle groß Wave large	0,6 mm	1
5605.0102	Welle groß Wave large	0,8 mm	1
5606.0101	Welle klein Wave small	0,6 mm	1

2K PU-Kunststoffkleber 1,5 Min.
2K PU-Plastic Glue 1,5 min.

5625



Zur schnellen (90 Sek. Topfzeit bei 23°C) Reparatur aller Kunststoffarten. Auch geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile. Überlackierbar. Sehr gute Bohr- und Schleifeigenschaften.

For a fast (pot life 90 sec. (23°C) repair on damaged plastic parts. Suitable on all kinds of plastic. Overpaintable. Very good workability (drill, sander, etc). Allows rebuilding of missing plastic parts.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5625.0050	Schwarz Black	50 ml	Box à 16

Verwandte Produkte
Related Products



2K PU-Kunststoffkleber 3,5 Min.
2K PU-Plastic Glue 3,5 min.

5626



Zur Reparatur aller Kunststoffarten. Auch geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile. Überlackierbar. Sehr gute Bohr- und Schleifeigenschaften. 3,5 Min. Topfzeit bei 23°C.

For repairing damaged plastic parts. Suitable on all kinds of plastic. Overpaintable. Very good workability (drill, sander, etc). Allows rebuilding of missing plastic parts. Pot life: 3,5 min. (23°C).

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5626.0050	Schwarz Black	50 ml	Box à 16

Verwandte Produkte
Related Products



Zur Verarbeitung von 50 ml Kleber-Kartuschen.
Disposable Mixing Tip for 50 ml cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
5630.0050	50 ml	10

Verwandte Produkte
Related Products



Mischdüse
Mixing Tip

5630



Zur Verarbeitung von 50 ml Kleber-Kartuschen.
Manual gun for the application of 50 ml cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
5635.0001	50 ml	1

Verwandte Produkte
Related Products



Verarbeitungspistole
Application Gun

5635



Elastische Folie zum Formen und Glätten des Kunststoffklebers,
führt zur Reduzierung der Schleifarbeiten.
To be overlaid on the Plastic Glue just after it has been applied.
Enables simple shaping of the glue.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
5640.1236	12 cm x 3,6 m	1

Verwandte Produkte
Related Products



Konturfolie
Contouring Tissue

5640



Armierungsgewebe
Reinforcement Tissue

5645



Selbstklebendes Gittergewebe zur Verstärkung der Verklebung.
To be used at the backside of the repair.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
5645.1236	12 cm x 3,6 m	1

Verwandte Produkte
Related Products

5625 5626 5630 5635 5640 5655



Pg. 76 Pg. 76 Pg. 77 Pg. 77 Pg. 77 Pg. 78

Kunststoff Reiniger
Plastic Cleaner

5655



Zur Reinigung und Entfettung von Kunststoffen vor Reparaturen bzw. Verklebungen.
For cleaning and degreasing plastic parts prior to repairing and bonding. Fast drying.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	VEStück Units
5655.1000	Farblos Colourless	1 L	6

Verwandte Produkte
Related Products

5625 5626 5630 5635 5640 5645



Pg. 76 Pg. 76 Pg. 77 Pg. 77 Pg. 77 Pg. 78

Kartuschenpresse
Cartridge Gun

5900



Manuelle Handpresspistole für 290-310 ml Kartuschen.
Manual gun for the application of 290-310 ml cartridges.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
5900.0001	Standard Standard	1
5900.0002	Premium Premium	1

Verwandte Produkte
Related Products

5100 5120 5150 5910



Pg. 69 Pg. 69 Pg. 70 Pg. 79

Zur Verarbeitung von spritzbarer Nahtabdichtung in verschiedenen Strukturen.
Für 290 ml bis 320 ml Kunststoff- oder Aluminiumkartuschen.
*For the application of sprayable seam sealers in various structures.
For 290 ml up to 320 ml plastic or aluminium cartridges.*

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
5910.0001	1

Verwandte Produkte
Related Products



Nahtabdichtungspistole MS/PU
Seam Sealer Gun

5910



UBS-Pistole für 1-Liter-Gebinde. Druckluftbetrieben mit Schnellkupplung.
*Professional gun for use with 1-liter stone chip cans.
Comes with wax dispersion hose.*

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
5920.0001	1 L	1

Verwandte Produkte
Related Products



UBS/HV Pistole standard
Stone Chip/CP Spray Gun standard

5920



Profipistole für Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung.
Druckluftbetrieben mit Schnellkupplung.
*Professional gun for underbody protection and cavity protection.
Pneumatic with rapid action coupling.*

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
5921.0001	Set Set	1
5921.0002	Saugrohr Suction pipe	1
5921.0003	Hohlraumschlauch Extension hose	1

Verwandte Produkte
Related Products



UBS/HV Pistole premium
Stone Chip/CP Spray Gun premium

5921







6000 Reinigen *Cleaning*

Entfettungstuch Degreasing Cloth



6160

- Kann in Verbindung mit Reinigungsmitteln wie Silikonentferner, Wasser oder wasserbasierenden Reinigungsmitteln genutzt werden. Zeichnet sich durch eine sehr hohe Reißfestigkeit, Reinheit und Fusselfreiheit aus.
- *An extremely tough wiper suitable for all cleaning processes in the paint shop. Can be used with all modern water-based and conventional solvent degreasers and silicone-removers.*



Pg. 84

Standardputztuch für einfache Reinigungsarbeiten. 2-lagig, geprägt, recycelt.
2-ply standard cleaning cloth for simple cleaning jobs. Recycled.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6100.1000	Weiß White	24 x 38 cm	1000 Abrisse 1000 sheets	2

Verwandte Produkte
Related Products



Reinigungstuch ECO
Paper Cleaning Cloth ECO

6100



Zum Reinigen und Entfetten von Werkzeugen, Karosserieteilen etc. Nass- und reißfest. Sehr saugfähig und fusselarm. 2-lagig, geprägt, recycelt.
For cleaning and degreasing tools, body panels, etc. Moisture and tear resistant. Absorbent and lint-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6120.1000	Blau Blue	37 x 38 cm	1000 Abrisse 1000 sheets	1

Verwandte Produkte
Related Products



Reinigungstuch blau 2-lagig
2-ply Cleaning Towel blue

6120



Zum Reinigen und Entfetten von Werkzeugen, Karosserieteilen etc. Nass- und reißfest. Sehr saugfähig und fusselarm. 3-lagig, recycelt.
For cleaning and degreasing tools, body panels, etc. Extremely absorbent, tear-resistant and lint-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6130.0500	Blau Blue	38 x 38 cm	500 Abrisse 500 sheets	2
6130.1000	Blau Blue	37 x 38 cm	1000 Abrisse 1000 sheets	1

Verwandte Produkte
Related Products



Reinigungstuch blau 3-lagig
3-ply Cleaning Towel blue

6130



Reinigungstuch lösemittelbeständig
Cleaning Cloth Solvent-Resistant

6140



LÖSEMITTELBESTÄNDIG
SOLVENT-RESISTANT

Zum Reinigen von Werkzeugen und Lackierpistolen. 100 % Zellstoff.
Lösemittelbeständig, saugstark, nass- und reißfest. 2-lagig.
*For cleaning tools and spray guns. 100% cellulose.
Solvent- and tear-resistant, lint-free and absorbent.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6140.1500	Weiß White	24 x 38 cm	1500 Abrisse 1500 sheets	2

Verwandte Produkte
Related Products

0610 6600 6768 9251

Pg. 152 Pg. 91 Pg. 93 Pg. 139

Reinigungstuch Multi
Cleaning Cloth Multi

6150



LÖSEMITTELBESTÄNDIG
SOLVENT-RESISTANT

Vliesstoff zur Aufnahme von Lösemitteln, Öl und Schmierstoffen. Sehr saugstark. Lösemittelbeständig und robust. Polypropylen.
High tensile strength towel, for removal of solvents, oil and lubricants. Extremely solvent and tear resistant. Lint-free and highly absorbent. Polypropylene.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6150.0420	Blau Blue	40 x 42 cm (75 g/m ²)	12 x 35 Tücher 12 x 35 cloths	1
6150.0500	Blau Blue	32 x 38 cm (70 g/m ²)	500 Abrisse 500 sheets	1

Verwandte Produkte
Related Products

0610 6600 6768 9251

Pg. 152 Pg. 91 Pg. 93 Pg. 139

Entfettungstuch
Degreasing Cloth

6160



MC-TEC
FAVOURITE
für Ihre Arbeit

Kann in Verbindung mit Reinigungsmitteln wie Silikonentferner, Wasser oder wasserbasierenden Reinigungsmitteln genutzt werden. Zeichnet sich durch eine sehr hohe Reißfestigkeit, Reinheit und Fusselfreiheit aus.
An extremely tough wiper suitable for all cleaning processes in the paint shop. Can be used with all modern water-based and conventional solvent degreasers and silicone-removers.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6160.0150	Türkis Turquoise	30 x 38 cm (78 g/m ²)	150 Tücher 150 cloths	1

Verwandte Produkte
Related Products

0610 6170 6768

Pg. 152 Pg. 85 Pg. 93

Set mit Eimer (2,6 L) und 4 Wischtuchrollen. Der Eimer lässt sich mit einem konventionellen oder wasserbasierten Silikonentferner befüllen, um die feuchten Tücher griffbereit zu halten. Bei geschlossenem Deckel bleiben die Tücher mehrere Wochen feucht.

Set comes with a bucket (2,6 L) and 4 wipe-rolls.

The rolls have to be put in the provided bucket, which can be filled with a conventional or waterbased silicone remover to get a even wet cleaning wipe. Closed dispensing system. Offers controlled usage. With closed lid several weeks useable.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6170.0050	Weiß White	27 x 40 cm	4 x 50 Abrisse 4 x 50 cloths	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 152

Pg. 84

Pg. 93

Entfettungsvlies
Degreasing Wipe

6170



Zur Aufnahme von Staub vor der Lackierung. Silikonfrei.
For removing dust prior to painting. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6200.0001	80 x 50 cm	1er Pack Single pack	100
6200.0005	80 x 50 cm	5er Pack 5 pcs. pack	20

Staubbindetuch
Tack Cloth

6200



Staubentfernung ohne klebrige Hände. Silikon- und wachsfrei. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. 65 g/qm.

Pressure sensitive tack. Removes dust, removes WB overspray. No need to unfold and ball up cloth. Silicone- and wax-free. 65 g/m².

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6201.0010	17 x 45 cm	10er Pack 10 pcs. pack	10

Staubbindetuch
Soft Tack Cloth soft

6201



Staubbindetuch Super Wave
Tack Cloth super wave

6205



Die wellenartige Oberflächenstruktur erhöht die Staubaufnahmefähigkeit, dadurch eignet sich das Produkt hervorragend für große Flächen.

The wavelike surface structure enjoys almost all the advantages of inexhaustible consumption of dust and is therefore best qualified to clean big surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6205.0001	80 x 90 cm	1er Pack Single pack	50

Mikrofasertuch gelb
Microfiber Wipe yellow

6245



Sehr hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen aufgrund der speziellen Faserstruktur. Ideal für den Finishbereich. Sehr weich, optimal zur Reinigung und Pflege empfindlicher Oberflächen.

Economic cleaning cloth with a unique combination of microfibers and knit construction to provide excellent dust, oil and water pickup with no linting.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6245.0001	40 x 40 cm	10

Verwandte Produkte
Related Products

6260 8000 8060 8065



Pg. 87 Pg. 118 Pg. 118 Pg. 118

Mikrofasertuch grün
Microfiber Wipe green

6250



Sehr hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen aufgrund der speziellen Faserstruktur. Ideal für den Finishbereich. Gewebt mit Spezialrand.

A fast and effective cleaning cloth with a unique combination of microfibers and knit construction to provide excellent dust, oil and water pickup with no linting.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6250.0001	40 x 40 cm	5

Verwandte Produkte
Related Products

6260 8000 8060 8065



Pg. 87 Pg. 118 Pg. 118 Pg. 118

Ultraweicher Flor, extrem saugfähig, 2-seitig, ohne Kettelung, bis 90° waschbar.
Ultrasoft wipe, extremely absorbent, two-sided, washable at 90°.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6255.0001	40 x 40 cm	1

Verwandte Produkte
Related Products

8000 8070 8075



Pg. 118



Pg. 119



Pg. 119

Mikrofasertuch
Satin Microfiber Cloth satin

6255



Extrem saugstark, fusselfrei und lackschonend dank ultraweicher Mikrofaser. 550 GSM

Extremely absorbent, lint-free and surface friendly thanks to ultra-soft microfibre. 550GSM

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6256.9060	Schwarz Black	90 x 60 cm	1

Mikrofasertuch Premium Schwarz
Microfiber Cloth premium Black

6256



NEU
NEW

Zum schnellen und einfachen Entfernen von Polierrückständen, Fingerabdrücken und Staub von Lackoberflächen. Erzeugt auf der Lack- und anderen Oberflächen hohen Glanz und eine leichte Versiegelung. Silikonfrei.

Developed to remove polish residues, fingermarks and dust from paint surfaces easily and quickly, leaving a high gloss.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6260.0750	750 ml	10

Verwandte Produkte
Related Products

8000 8060 8065



Pg. 118



Pg. 118



Pg. 118

Reinigungs- und Schutzspray
Clean and Protect Spray

6260



Reinigungsknete blau
Cleaning Clay blue

6280



Entfernt mühelos Farbnebel nach Lackierarbeiten, sowie Folienmakierungen nach der Kabinetrocknung. Beseitigt effektiv Flugrost, Baumharz, Insektenrückstände etc. auf allen Oberflächen ohne Rückstände und ohne Kratzer. Für leichte bis mittlere Verunreinigungen.

Easily removes overspray after paintworks as well as plastic-masking marks resulting from spray booth drying. Eliminates surface rust, treegum, insects residues etc. on all surfaces without any scratches. For low to medium surface contaminants.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6280.0200	200 g	1

Reinigungsknete rot
Cleaning Clay red

6290



Entfernt mühelos Farbnebel nach Lackierarbeiten, sowie Folienmakierungen nach der Kabinetrocknung. Beseitigt effektiv Flugrost, Baumharz, Insektenrückstände etc. auf allen Oberflächen ohne Rückstände und ohne Kratzer. Für hohe Verunreinigungen.

Easily removes overspray after paintworks as well as plastic-masking marks resulting from spray booth drying. Eliminates surface rust, treegum, insects residues etc. on all surfaces without any scratches. For heavy surface contaminants.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6290.0200	200 g	1

Ledertuch
Leather Wipe

6300



Spezialtuch zum Reinigen und Trockenwischen von Glas, Spiegeln, etc. Echtes Leder.

Chamois for polishing and cleaning all vehicle surfaces and glass.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6300.0001	ca. 65 x 42 cm	1

Lufterfrischer für KFZ, erfrischt die Luft in jedem Auto, riecht auch nach einigen Wochen, duftet nach Orange.

Air freshener for cars, refreshes the air in every car, smells like orange even after a few weeks.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
6330.0020	Orange Orange	1

**Lufterfrischer
Air freshener**

6330



Klinisch getesteter, lösungsmittelfreier Spezialhandreiniger gegen Lacke, Harze, Kleber, Farben, Bitumen u.ä.

Special hand cleaner for car painters. Clinically tested and solvent-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6400.0250	250 ml	12
6400.1000	1 L	6
6400.2000	2 L	6

**Handreiniger
Hand Cleaner**

6400



Schonende und feuchte Handreinigungstücher im Spendereimer für eine schnelle und gründliche Reinigung von starken Verschmutzungen wie z.B. Lacke, Farben, Öle, Kleber, Wachs, Dichtungsmittel, Polyurethan etc. Ganz ohne Wasser.

Pre-moistened cleaning towels in a portable and convenient dispensing bucket. Quickly removes paint, polyurethane, adhesives, lubricant, wax, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6440.0100	23 x 27 cm	100 Tücher 100 cloths	6

**Feuchte Handreinigungstücher
Hand Cleaner Towels**

6440



Lackerschutzanzug weiß
Paint Overall white

6500



Robuster, atmungsaktiver und antistatischer Overall. Kapuze mit elastischem Bund, Reißverschluss Abdeckleiste, Taillengummi, Arm- und Beingummi. Kategorie III/CE0516/Typ 5/6.

The overall is robust, antistatic and breathable. Hood with elastic collar, zipper cover as well as back, arm, and leg elastic. Category III/CE0516/type 5/6.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6500.0001	Weiß White	L	10
6500.0002	Weiß White	XL	10
6500.0003	Weiß White	XXL	10

Verwandte Produkte
Related Products

6520 6540



Pg. 90



Pg. 90

Lackerschutzanzug Trilobal
Trilobal Paint Overall

6520



Lackerschutzanzug aus nylonähnlicher Trilobal-Endlosfaser. Antistatisch, fusselfrei, reißfest, waschbar, silikonfrei, atmungsaktiv, lackundurchlässig und flammhemmend.

Made of nylon type continuous Trilobal fiber. Lint free, tear resistant, antistatic, silicone-free, breathable fabric, impermeable to paint and fire resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6520.0001	Blau Blue	M	1
6520.0002	Blau Blue	L	1
6520.0003	Blau Blue	XL	1
6520.0004	Blau Blue	XXL	1

Verwandte Produkte
Related Products

6500 6540



Pg. 90



Pg. 90

Lackerschutzanzug Coolfresh
Paint Overall Coolfresh

6540



Speziell für den Lackierer entwickelter Schutzanzug. Allerhöchster Tragekomfort, äußerst atmungsaktiv und wasserabweisend. Antibakterielle Spezialbeschichtung.

Developed especially for painter. Highest wearing comfort, extremely breathable and moisture repellent. Special antibacterial coating.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6540.0001	Weiß White	M	1
6540.0002	Weiß White	L	1
6540.0003	Weiß White	XL	1
6540.0004	Weiß White	XXL	1
6540.0005	Weiß White	XXXL	1

Verwandte Produkte
Related Products

6500 6520



Pg. 90



Pg. 90



Zur gleichmäßigen konstanten Zerstäubung von Flüssigkeiten.
FKM/Viton oder EPDM Ausführung.

For applying liquids in an even and steady stream. FKM/Viton or EPDM version.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
6600.1000	1 L	FKM/Viton FKM/Viton	1
6600.1001		Dichtungssatz Sealing kit	1
6600.2000	1 L	EPDM EPDM	1
6600.2001		Dichtungssatz Sealing kit	1

Verwandte Produkte
Related Products

0610 0620 6130 6160 6768



Pg. 152



Pg. 152



Pg. 83



Pg. 84



Pg. 93

Druckpumpzerstäuber
Pump Spray Bottle

6600



Quillt im Wasser auf seine eigentliche Größe an. Gute Wasseraufnahme, hohe Abriebfestigkeit, lackschonend.

For removing water during sanding and detailing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6620.0001	ca. 125 x 90 x 35 mm	10

Verwandte Produkte
Related Products


9350



Pg. 141

Quellschwamm
Squeegie

6620



Bietet Schutz der Klasse FFP1 gemäß EN149:2001. Arbeiten mit ungiftigen Stäuben und Aerosolen bis zum 4fachen MAK.

Finedust filter mask FFP1, approved according to EN 149:2001.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
6710.0001	Ohne Ventil W/o valve	20

Verwandte Produkte
Related Products

6745 6760 6768



Pg. 92



Pg. 92



Pg. 93

Feinstaubfiltermaske FFP1
Dust Mask FFP1

6710



Feinstaubfiltermaske FFP2
Dust Mask FFP2

6720



Bietet Schutz der Klasse FFP2 gemäß EN149:2001. Arbeiten mit gesundheitsschädlichen und krebserzeugenden Stäuben, Rauch und Aerosolen bis zum 10-fachen MAK.

Finedust filter mask FFP2, approved according to EN 149:2001.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
6720.0002	Mit Ventil With Valve	20

Verwandte Produkte
Related Products

6745 6760 6768



Pg. 92



Pg. 92



Pg. 93

Latexhandschuhe blau
Latex Gloves blue

6745



Ungepuderte Einweghandschuhe aus Latex zum professionellen Gebrauch. Konform mit EN420, EN388, EN374, ASTM D3578. Dispenserbox à 50 Stück.

Disposable high protection latex gloves, powder-free. According to EN420, EN388, EN374, ASTM D3578. Pack of 50.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6745.0001	Blau Blue	M	10
6745.0002	Blau Blue	L	10
6745.0003	Blau Blue	XL	10

Verwandte Produkte
Related Products

6760 6768



Pg. 92



Pg. 93

Latexhandschuhe blau
Latex Gloves blue

6760



Einweg-Nitrilhandschuhe (keine Latexallergie-Reizstoffe), ungepudert. Überziehen die Hand wie eine zweite Haut ohne einzuengen. Optimales Tastgefühl auch für feinste Arbeiten. Beständig gegen Öle, Fette, Laugen und eine Vielzahl weiterer chemischer Substanzen. Dispenserbox à 100 Stück.

Hypoallergenic, unsterilized, non-latex nitrile rubber gloves. Fine dexterity. Resistant against oil, grease, lye and many other chemical substances. Pack of 100 pcs.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6760.0001	Blau Blue	M	10
6760.0002	Blau Blue	L	10
6760.0003	Blau Blue	XL	10

Verwandte Produkte
Related Products

6745 6768



Pg. 92



Pg. 93

Puderfreie Nitrilhandschuhe zum Schutz vor Hautirritationen. Ideal für den Einsatz in Laboren, bei Lackierarbeiten, Farbmischungen, sowie für kleine Wartungsarbeiten. Fantastischer Grip und Stärke, extra strukturierte Oberfläche für Nass- und Trockengriff Alternativlösung für Personen, die gegen Naturkautschuklatex allergisch sind.

Powder-free nitrile gloves for protection against skin irritation. Ideal for the use in laboratories, paint work, Paint mixing areas as well as for small maintenance work. Fantastic grip and strength, extra textured enhances for wet and dry grip, alternative solution for individuals who are allergic to natural rubber latex.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6768.0001	Orange Orange	M	10
6768.0002	Orange Orange	L	10
6768.0003	Orange Orange	XL	10
6768.0004	Orange Orange	XXL	10

Verwandte Produkte
Related Products


Pg. 92

Pg. 92

Nitrilhandschuhe Orange Pro
Nitrile Gloves Orange Pro

6768



32 cm, CE Kat. III. EN374 / 388 / 420, Industriequalität. Beständig gegen viele Lösungsmittel und chemische Substanzen auf Ölbasis. Perfekt geeignet für die Arbeit mit Silikonentferner oder Wasch- und Reinigungs- verdünnung.

32 cm, CE cat. III. EN 374/388/420. Industrial quality. Withstands many solvents and chemical liquids based on oil.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
6780.0007	Grün Green	7 / S	12
6780.0009	Grün Green	9 / L	12
6780.0010	Grün Green	10 / XL	12

Nitrilhandschuhe grün
Nitrile Gloves green

6780



Wasserlackreiniger speziell entwickelt für den Einsatz in Pistolenreinigungsgeräten. Manueller Einsatz möglich.

Cleaner for automatic and manual cleaning of water-based paint. To be used in spray gun washers.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
6800.0020	20 L	20

Verwandte Produkte
Related Products


Pg. 93

Wasserlackreiniger
Cleaner for wbs paints

6800







7000

Lackieren *Painting*

Produkt / Product	Eigenschaften / Characteristics						HVLP					Trocknung / Drying			Sortiment / Assortment	
	Mischverhältnis Mixing ratio	Verdünnung Thinner	Erliebigkeit Consumption	Topfzeit (20°C) Pot life (20°C)	Spritzviskosität 20°C Spray viscosity 20°C	Schichtstärke Coat thickness	Spritzdruck Spray pressure	Spritzdüse Spray nozzle	Spritzgänge Spray coats	Abluftzeit Flash off time	Schleifbar Sandable	Vorschleif Pre-sanding	Nachschleif Sanding	VOC VOC compliant (EU)		
7100 2K HS-Klarlack 2:1 2K HS-Clearcoat 2:1	0407 (2:1)	10 - 15% (0505)	6-8 m ² /L	1/2 - 1 h	18 - 20 s 4 mm (DIN)	40 - 50 µm	1,9 - 2,0 bar	1,3 - 1,4 mm	2	5-10 Min. (zwischen den Spritzgängen) Flash off between spray coats	20 - 30 Min. (20°C)	20 - 30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	X	7100.1000 7100.5000	1 L 5 L
7200 2K HS-Klarlack 2:1 2K HS-Clearcoat 2:1	0407 (2:1)	10 - 15% (0505)	6-8 m ² /L	1/2 - 1 h	18 - 20 s 4 mm (DIN)	40 - 50 µm	1,9 - 2,0 bar	1,3 - 1,4 mm	2	5-10 Min. (zwischen den Spritzgängen) Flash off between spray coats	20 - 30 Min. (20°C)	20 - 30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	X	7200.1000 7200.5000	1 L 5 L
7220 2K HS-Klarlack matt 2K HS-Clearcoat mat	0407 (2:1) 0408 (3:1)	15 - 25% (0505)	10 - 12 m ² /L	1/2 - 1 h	16 - 17 s 4 mm (DIN)	50 - 60 µm	1,9 - 2,0 bar	1,3 - 1,4 mm	2	5-10 Min. (zwischen den Spritzgängen) Flash off between spray coats) 45-60 Min. (vor der End-IR Trocknung empf. 20°C drying recommended)	20 - 30 Min. (20°C)	30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	X	7220.1000	1 L
7235 2K HS-Rapid Klarlack 2:1 2K HS-Rapid Clearcoat 2:1	0408 (2:1)	ohne - without	9 - 10 m ² /L	20 - 30 min	17 - 19 s 4 mm (DIN)	40 - 60 µm	1,9 - 2,0 bar	1,2 - 1,3 mm	2	4-5 Min. (zwischen den Spritzgängen) Flash off between spray coats) + 5-10 Min. (vor der End-trocknung Flash off before bake or IR dry)	10 - 12 Min. (20°C)	15 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	✓	7235.1000 7235.5000	1 L 5 L
7262 2K UHS-Klarlack + 2K UHS-Clearcoat +	0408 (2:1)	5% (0505)	10 - 12 m ² /L	1/2 - 1 h	18 - 20 s 4 mm (DIN)	50 - 60 µm	1,9 - 2,0 bar	1,2 - 1,3 mm	2	5-10 Min. (zwischen den Spritzgängen) Flash off between spray coats) + 5-7 Min. (vor der End-trocknung Flash off before bake or IR dry)	30 Min. (20°C)	20 - 35 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	✓	7262.1000 7262.5000	1 L 5 L
7272 2K HS-Klarlack 2:1 Kratzfest 2K HS-Clearcoat 2:1 scratch-resistant	0408 (2:1)	10-15% (0505)	6-8 m ² /L	1/2 - 1 h	18-20 s 4 mm (DIN)	40-50 µm	1,9-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	5-10 Min. (zwischen den Spritzgängen) Flash off between spray coats) + 5-10 Min. (vor der End- trocknung Flash off before bake or IR dry)	30 Min. (20°C)	20-45 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	X	7270.1000 7270.5000	1 L 5 L




4CR Klarlacke – effizient, schnell, hohe Qualität
4CR clear coats - efficient, fast, high quality

1K Lack für Autofelgen mit guter chemischer und mechanischer Beständigkeit speziell bei Salzwasserbelastung und Steinschlag.

One component paint for wheel rims. Good chemical and mechanical resistance, especially resistant against salt water and stone-chips.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7035.1000	Alu-Silber Alu-silver	1 L	6

**Anwendung
Usage**



**Felgensilber Lack
Silver Wheel Paint**

7035




Speziallack zum Auffrischen von Autoreifen und Gummiteilen sowie für schwarze Beschriftungen.

Restores appearance and flexibility of tires. One component.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7040.1000	Schwarz Black	1 L	6

**Anwendung
Usage**



**Reifenlack
Tire Coat**

7040




1K-Strukturack für Kunststoffstoßstangen. Rasche Trocknung und leichte Verarbeitung sowie gute Witterungsbeständigkeit zeichnen dieses Produkt aus. Temperaturbeständig bis 70°C.

For restoring OE texture. Fast drying, easy application, good protection against weathering. One component.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7045.1001	Grau Grey	1 L	6
7045.1002	Schwarz Black	1 L	6

**Anwendung
Usage**



**Bumper Paint
Bumper Paint**

7045



2K MS-Klarlack 2:1
2K MS-Clearcoat 2:1

7100



2K MS-Klarlack mit UV-Schutz auf Basis hochwertiger Acrylharze. Zu verarbeiten mit Härter 0407. Nicht VOC-konform innerhalb der EU.
2K MS two-coat Urethane Clear. Crystal clear finish. Activate with Universal Hardener 0407. Reduce, if required, with 0505 up to 10%. Not VOC compliant within the EU.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7100.1000	1 L	6
7100.5000	5 L	4

**Anwendung
Usage**

0407 (2:1)
10-15% (0505)

20°C
A+B
½-1 h

1,3-1,4 mm
1,9-2,0 bar

2

5-10 Min.

20-30 Min.
(60°C)

2K HS-Klarlack 2:1
2K HS-Clearcoat 2:1

7200



2K HS-Klarlack mit hervorragendem UV-Schutz und Witterungsbeständigkeit. Beständig gegenüber chemischer und mechanischer Belastung. Zu verarbeiten mit Härter 0407. Nicht VOC-konform innerhalb der EU.
2K HS clearcoat. Very good properties against chemical and mechanical circumstances. To be used with hardener 0407. Not VOC compliant within the EU.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7200.1000	1 L	6
7200.5000	5 L	4

**Anwendung
Usage**

0407 (2:1)
10-15% (0505)

20°C
A+B
½-1 h

1,3-1,4 mm
1,9-2,0 bar


2

5-10 Min.

20-30 Min.
(60°C)

2K HS-Klarlack matt
2K HS-Clearcoat mat

7220



VOC-konformer Acryl-Klarlack für Ganz- und Teillackierungen auf Lösemittel- und Wasserbasislacken im PKW-Bereich. Glanzgrad 10%. Auch als Zusatz für seidenmatte oder seidengänzende Lackierungen geeignet. Härter: 0407 (2:1) oder 0408 (3:1).

VOC-compliant acrylic clearcoat. Compatible to solvent-borne or water-borne basecoats. Degree of gloss: 10%. For mat finishing or as additive in 4CR UHS Clearcoats. Activate with 0407 (2:1) or 0408 (3:1) hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7220.1000	1 L	6

**Anwendung
Usage**

0407 (2:1)
25% (0505)

20°C
A+B
½-1 h

1,3-1,4 mm
1,9-2,0 bar

2

siehe TM
refer TDS

30 Min.
(60°C)

Professioneller High Solid 2K Klarlack auf Acrylbasis, der sich speziell für die Ofentrocknung eignet. Polierbar bereits nach 15 Minuten Trocknung bei 60°C. Einfache Verarbeitung, für Spot-, Teil- und Ganzlackierungen geeignet. Sehr gute Beständigkeit gegenüber allen Umwelt- und Witterungseinflüssen. *VOC-compliant acrylic clearcoat, especially designed for fast and high quality repairs. Can be polished after 15 Min. at 60°C. Also spot-repairs can be done. Excellent gloss and stability. No thinner needed. Activate with 0408 hardener.*

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7235.1000	1 L	6
7235.5000	5 L	4

**Anwendung
Usage**

0408 (2:1) 20–30mi 1,2–1,3 mm 2 4–5 Min. 15 Min. (60°C)
– 1,9–2,0 bar 5–10 Min.

**2K HS-Rapid Klarlack 2:1
2K HS-Rapid Clearcoat 2:1**

7235



Ultra-High-Solid Acryl-Klarlack für die Ganz- und Teillackierung. Optimale Durchhärtung bei Ofen- aber auch bei Raumtemperaturtrocknung. Ausgezeichneter Verlauf. Geeignet für Carbonlackierung. Zu verarbeiten mit Härter 0408. VOC-konform innerhalb der EU.

Ultra-High-Solid Clearcoat for full and part paintwork. Optimum cure at oven drying, but also at room temperature. Excellent performance, also suitable for carbon coating. Fulfills the VOC-prescriptions within the EU. Activate with 0408 hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7262.1001	1 L	6
7262.5001	5 L	4

**Anwendung
Usage**

0408 (2:1) ½–1 h 1,2–1,3 mm 2 5–10 Min. 20–35 Min. (60°C)
5% (0505) 1,9–2,0 bar 5–10 Min.

**2K UHS-Klarlack +
2K UHS-Clearcoat +**

7262



2K HS-Klarlack mit besonders hoher Kratzfestigkeit. Erzeugt eine hochglänzende und widerstandsfähige Oberfläche. Nur zu verarbeiten mit Härter 0408.

2K HS-Clearcoat with a high scratch resistance. High gloss, excellent resistance, easy application. Activate only with 0408 hardener.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7272.1000	1 L	6
7272.5000	5 L	4

**Anwendung
Usage**

0408 (2:1) ½–1 h 1,3–1,4 mm 2 5–10 Min. 30–40 Min. (60°C)
10–15% (0505) 1,9–2,0 bar 5–10 Min.

**2K HS-Klarlack 2:1 Kratzfest
2K HS-Clearcoat 2:1 scratch-resistant**

7272



1K AC-Lack Spray
1K AC-Paint Spray

7400



Hochwertiger Acryl-Lack in Farbtönen nach RAL-Norm. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen u.v.m. Schnelltrocknend, kratz-, stoß- und schlagfest. Hohe Oberflächenhärte, hoher Glanz.

High quality acrylic paint in standard colours RAL-Norm. Specially for machines, machinery parts, tools, vehicles, and many more. Fast drying, scratch and shock resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7400.0000	Auf Anfrage On request	400 ml	48

**Anwendung
Usage**



2-3



3-5 Min.



20-30 Min.
(20°C)

Multi Primer + Spray
Multi Primer + Spray

7402



Multi Primer + Spray für kleine Reparaturen und durchgeschliffene Stellen, auch für Spot-Repairs. Kann als Nass-in-Nass-Anwendung verwendet werden. Haftung auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und den meisten gängigen Kunststoffen (PU, ABS, PC und PS; ggf. Probelackierung durchführen). Zwei verschiedene Sprühköpfe, einstellbare Strahlbreite oder Rundkopf. Hoher Korrosionsschutz, hervorragende Schleifbarkeit.

Multi Primer + Spray for small repairs and sanded-through areas, also for spot repairs. Can be used as wet-on-wet application. Adhesion to iron, steel, zinc, aluminum and most commond plastics (PU, ABS, PC and PS; carry out a test coating if necessary). Two various spray heads, adjustable fan width or round head. High protection against corrosion, excellent sandability.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7402.0500	Dunkelgrau Dark Grey	500 ml	12
7402.0501	Hellgrau Light Grey	500 ml	12

Dickschichtfüller Spray
High Build Filler Spray

7404



1K-Korrosionsschutz-Grundierung mit sehr hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Eisen, Stahl, Zink und Aluminium, sowie auf überlackierbaren, im PKW-Bereich üblichen, Kunststoffen. Schnell trocknend, sehr gut schleifbar, silikonentfernerbeständig. Überlackierbar mit 1K- und 2K-Decklacksystemen.

One component self etching filler with active protection against corrosion. Excellent adhesion and high build. Adhesion to iron, steel, zinc and on aluminium as well as all conventional recoatable plastics used in the automotive industry. Fast drying, excellent sandability.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7404.0501	Hellgrau Light-grey	500 ml	12
7404.0502	Dunkelgrau Dark-grey	500 ml	12

**Anwendung
Usage**



1-3



3-5 Min.



10 Min.
(20°C)

Schnelltrocknende 1K-Korrosionsschutz-Grundierung von hervorragender Qualität. Speziell geeignet als Haftvermittler für kleine Reparatur- und Durchschliffstellen. Schweißbar! Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und, bei entsprechender Vorbehandlung, auf Aluminium. Hoher Korrosionsschutz.

Fast drying self etching primer with active protection against corrosion. Weldable. Professional quality.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7405.0401	Rot-Braun Red-brown	400 ml	12
7405.0402	Grau Grey	400 ml	12
7405.0404	Schwarz Black	400 ml	12

**Anwendung
Usage**



1-2



3-5 Min.



10 Min.
(20°C)

**Profi Primer Spray
Profi Primer Spray**

7405



Spezieller Primer für Reparaturarbeiten an defekten Lack- oder Metalloberflächen von PKW, Motorrädern und anderen Fahrzeugen. Schnelltrocknend.

Special primer for repair work on defect paint or metall surfaces on cars, motor cycles as well as on other vehicles. Fast drying.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7406.0400	Grau Grey	400 ml	6

**Anwendung
Usage**



1-2



3-5 Min.



10 Min.
(20°C)

**Lackiergrundierung Spray
Paint Primer Spray**

7406



Spezial-Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen, z.B. Außenspiegelgehäuse, Spoiler und Stoßstangen. Auch für Möbel aus Hartkunststoff einsetzbar.

Adhesion promoter for the following coating of plastic parts. Suitable for exterior mirrors, spoilers, bumpers, plastic parts on the flooring. Also suitable for furniture made of hard-plastics.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7407.0400	Transparent-Silber Transparent-silver	400 ml	12

**Anwendung
Usage**



1



-



3-5 Min.
(20°C)

**Kunststoffprimer Spray
Plastic Primer Spray**

7407



2K Highspeed EP-Füller Spray
2K Highspeed EP-Filler Spray

7409



Epoxy-Grundierung mit sehr guter Haftung und hohem Korrosionsschutz, sowie einem optimalen Verlauf. Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken. Lösemittelbeständig.

2K-Epoxy primer-filler with excellent adhesion and corrosion protection. Optimum flow. Can be overcoat-ed with basecoat paints, waterbased basecoats, 2K-top coat paints and 2K-clearcoats. Solvent resistant.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7409.0400	Beige Beige	400 ml	6

**Anwendung
Usage**



1-3



5 Min.



25-30 Min.
(20°C)

**Spritzspachtel
Spray Putty**

7410



Zum Ausgleich kleiner Unebenheiten an Fahrzeugen. Schnelltrocknend und schnell schleifbar.

Fast drying aerosol polyester spray filler, fast and professional filling and sealing of minor irregularities, scratches, sanding marks, etc. on filled surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7410.0400	Grau Grey	400 ml	12

**Anwendung
Usage**



2-3



3-5 Min.



1h (20°C)

**Zink Spray
Zinc Spray**

7415



Korrosionsschutz für innenliegende Bleche beim Punktschweißen. Temperaturbeständig bis 490°C gemäß DIN 50976, 53167, 50021 und 53151.

Anti-corrosion protection for bare metal areas. Temperature resistant up to 490°C/915°F, according to DIN 50976, 53167, 50021 and 53151.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7415.0400	Grau Grey	400 ml	12

**Anwendung
Usage**



1-2



3-5 Min.



1-2h (20°C)

Universell einsetzbares Farbspray zum Ausbessern von Schadstellen im Lack.
Schnelltrocknend.

Universal spray paint for repairing small imperfections. Fast drying.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7420.0401	Schwarz Matt <i>Black-matt</i>	400 ml	6
7420.0402	Schwarz Glänzend <i>Black-gloss</i>	400 ml	6
7420.0403	Weiß Glänzend <i>White-gloss</i>	400 ml	6
7420.0404	Schwarz Seidenmatt <i>Black-silk</i>	400 ml	6

**Anwendung
Usage**



1-2



3-5 Min.



1-2h (20°C)

**Rallye Spray
Rallye Spray**

7420



Schleifkontrollspray.
Sanding guide.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7422.0400	Schwarz <i>Black</i>	400 ml	12

**Anwendung
Usage**



1



-



3-5 Min.
(20°C)

**Kontrollspray
Control Spray**

7422



Speziallack mit dauerhafter Hitzebeständigkeit bis 800°C und Korrosionsschutz.
Speziell geeignet für temperaturbelastete Gegenstände wie Auspuffanlagen,
Motorblöcke, Öfen und Grillverkleidungen.

*For finishing parts exposed to high heat.
Temperature resistant up to 800°C/1470°F.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7425.0401	Schwarz <i>Black</i>	400 ml	12
7425.0402	Silber <i>Silver</i>	400 ml	12

**Anwendung
Usage**



1-2



3-5 Min.



40 Min.
(20°C)

**Thermo Spray
Thermo Spray**

7425



Felgensilber Spray
Silver Wheel Spray

7430



Zum Lackieren von Stahlfelgen. Schnelltrocknend. Abriebfest.
For painting steel wheel rims. Fast drying. Smooth finish.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7430.0400	Alu-Silber Alu-silver	400 ml	6

Anwendung
Usage



1-2



3-5 Min.



1-2 h (20°C)

Klarlack Spray
Clearcoat Spray

7435



Transparentlackierung von Spot Repair Stellen. Schnelltrocknend.
Witterungsbeständig.
*Aerosol clear for spot repair and non-exposed areas. Fast drying.
Weather resistant.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7435.0400	Farblos Colourless	400 ml	6

Anwendung
Usage



1-2



3-5 Min.



20-30 Min.
(20°C)

2K Highspeed Klarlack Spray
2K Highspeed Clearcoat Spray

7437



Schnelltrocknender, hochglänzender Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit
optimalem Verlauf. Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen,
sowie chemischer und mechanischer Belastung. Vergilbungsfrei, lichtbeständig.
*Fast drying, brilliant gloss clearcoat with an excellent flow. Highly resistant
against all kinds of weathering, as well as chemical and mechanical influences.
Non-yellowing.*

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7437.0400	Farblos Colourless	400 ml	6

Anwendung
Usage



1-2



3-5 Min.



1h (20°C)

Vorgefüllte Spraydosen zum nachträglichen Befüllen mit Autolacken. Ersetzt die Spritzpistole. Ohne Stift.

Prefilled aerosol spraycans to be filled with carpaint. To be used instead of a spraygun. Without pin.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7440.0400	400 ml	12

Prefill Spray
Prefill Spray

7440



Befüllbare 2K Sprühdose. Vorbefüllt mit einer Mischung aus Treibgas und Lösemittel. Topfzeit nach Härterzugabe: mind. 5 – 6 Stunden. Füllmenge (Lackanteil): 100 ml.

2-component fill-in aerosol with integrated hardener. Filled with a mixture of propellant and solvent. Pot-life after transferring the hardener: 5 – 6 hours.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7441.0400	400 ml	6

2K Prefill Spray
2K Prefill Spray

7441



Vorbegaste Sprühdose zum Befüllen mit wasserbasierenden Lacken. Speziell vorgestrichelt mit einer Mischung aus FCKW-freiem Treibgas und weiteren Hilfsstoffen.

Pre-charged aerosol for the filling of water-based paints. Specially pre-charged with a mixture of CFCfree propellant and other additives.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7442.0400	400 ml	12

WBS Prefill Spray
WBS Prefill Spray

7442



Bumper Paint Spray
Bumper Paint Spray

7445



Zum Ausbessern kleiner Lackfehlstellen an Stoßstangen. Schnelltrocknend mit spezieller, rauer Oberflächenstruktur.
For spot repair on bumpers. Fast drying.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7445.0401	Grau Grey	400 ml	12
7445.0402	Schwarz Black	400 ml	12

Anwendung
Usage



1-2



3-5 Min.



1-2 h.
(20°C)

Strukturspray
Structure Spray

7446



Strukturspray für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Besonders geeignet zur Wiederherstellung von Kunststoffteilen an PKW, LKW, Hobby und Industrie. Ohne Kunststoffprimer verarbeitbar.

Structured special paint for plastic. Especially suitable for plastic parts used in automotive industry, hobby and industry. To be applied without plastic primer.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Abmessung Dimension	Ausführung Type	VEStück Units
7446.0401	Transparent Transparent	400 ml	Fein Fine	12
7446.0402	Transparent Transparent	400 ml	Grob Coarse	12

Anwendung
Usage



1-2



3-5 Min.



1-2 h.
(20°C)

Kunststofflack Spray
Spray Paint for Plastic

7447



Elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststoffteilen oder zum Überlackieren von 4CR Strukturspray mit dem Originalfarbton.

Elastic finishing paint for direct coating of plastic parts or for overcoating of 4CR Structure Spray in the original shade.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7447.0401	Schwarz Black	400 ml	6
7447.0402	Mittelgrau Medium-Grey	400 ml	6
7447.0403	Graphitgrau Graphit-Grey	400 ml	6
7447.0404	Dunkelgrau Dark-Grey	400 ml	6
7447.0405	Basaltgrau Basalt-Grey	400 ml	6

Anwendung
Usage



1-2



3-5 Min.



1-2 h.
(20°C)

Zum Pflegen und Reinigen von Kunststoff- und Gummioberflächen im Fahrzeuginnenraum. Silikonfrei.

For cleaning and maintenance of plastic and rubber surfaces inside vehicles. Body shop safe.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7450.0400	Farblos Colourless	400 ml	6

Cockpit Spray
Cockpit Spray

7450



Spezielle Lösemittelmischung zum Anlösen der Altlackierung oder zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Beilackierungen.

Solvent-based mixture for the dissolution of spray-dust on spot-repairs or blending work. The transition zone can be easily polished to achieve a brilliant shine.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7460.0401	Farblos Colourless	400 ml	12

2K HS-Löser Spray
2K HS-Fade-out-thinner Spray

7460



Klebstoffe sowohl für dauerhafte als auch für vorübergehende Haftung. Geeignet zum Verleimen von Papier, Karton, Holz, Textilien und verschiedenen Kunststoffen.

Excellent for adhering materials on vehicle interior.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7480.0400	400 ml	12

Anwendung
Usage



1



-



15-20 Min.
(20°C)

Klebespray
Spray Adhesive

7480



Pinselflaschen 20 ml
Touch-up Bottles 20 ml

7500



Zum Abfüllen von Lacken für kleine Reparaturen. Lösungsmittelbeständig. Inkl. Mischkugel und Abstreifer. Karton à 100 Stück.

Solvent resistant. Perfect dosage to fill in paint for small repairs. Incl. mix-bearing. Box of 100.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7500.1000	20 ml	1

Pinselflaschen 50 ml
Touch-up Bottles 50 ml

7510



Zum Abfüllen von Lacken für kleine Reparaturen. Lösungsmittelbeständig. Inkl. Mischkugel.

Solvent resistant. Perfect dosage to fill in paint for small repairs. Incl. mix-bearing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7510.0050	50 ml	60

Lacknasenentferner
Run Razor

7530



Feile aus Hartmetall zum Entfernen von Lacknasen auf trockenem Lack mit einer nur minimalen Lackbe- schädigung.

Removes quickly and professionally paint runs. Reduces process time and the size of the repair.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
7530.0001	Rechteckig Square	1

Zur punktgenauen Retuschierung von kleinen Lackschäden. Set à 100 Stück.
For small, accurate touch-up work, 100 pcs.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7540.0098	Weiß White	S	1
7540.0099	Gelb Yellow	M	1
7540.0100	Blau Blue	L	1

Retuschierstäbchen
Touch-up Tips



Mit mikroskopisch kleinen Häkchen versehene Flusennadeln, zum Entfernen von Staub auf frischen Lackierungen.

Needles which have microscopic hooks at the tip. For removing particles out of fresh paint.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
7550.0001	Spanndorn + 10 Nadeln Pen + 10 needles	1
7550.0005	Anhänger + 5 Nadeln Necklet + 5 needles	1
7550.0010	10 Ersatznadeln 10 Replacement needles	1

Flusennadeln
Dust Pick Needles



Vorgrundierte Metallkarten zum Prüfen des Farbtons und der Deckkraft. Für alle Lacksysteme geeignet.

Pre-primed metal cards for measuring coverage and color shade.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7580.0001	Weiß White	10,5 x 15 cm	750
7580.0002	Hellgrau Light-grey	10,5 x 15 cm	750
7580.0003	Dunkelgrau Dark-grey	10,5 x 15 cm	750

Spritzmusterkarte Metall
Sprayout Card metal



Deckkraftprüfkarte Papier
Sprayout Card paper

7590



Zum Prüfen des Farbtons und der Deckkraft. Nicht für WB-Lacke geeignet.
For measuring the coverage and color shade of all paints.
Do not use for WB paints.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7590.0001	13,5 x 7 cm	250

Farbsieb
Paint Strainer

7600



Einweg-Nylon-Farbsieb zum Filtern von Lacken und Farben.
Karton à 1000 Stück.
Disposable nylon strainer for filtering paints. Box of 1000.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7600.0125	125 µ	900 Stück Box of 900
7600.0190	190 µ	900 Stück Box of 900

Spritzpistolensieb
Spray Gun Filter

7620



Lacksiebe für Fließbecherpistolen zur Vermeidung von Partikeleinschlüssen.
Pack à 10 Stück.
Gravity feed gun filter for many different guns. 230 micron mesh. Pack of 10.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7620.0010	230 µ	1

Durch die Aussparung und die Abschrägung wird die vollständige Entleerung der Gebinde ermöglicht. Einfache Reinigung für die Wiederverwendung, auch in Pistolenwaschgeräten. 7650.5520: Rührstäbe, orange, ohne Perforierung, in S-Form zur optimalen Vermischung von Lacken. In einer Dispenserbox, staubfrei.

Recess on one border enables reaching the entire inner wall of the tins, blade-shaped for 100% scraping off paint and ensuring perfect mixing and color accuracy. Easy cleaning also in gun washer for reuse.

7650.5520: Orange "S" shaped stirring sticks enable optimal mixing of paints. in dispenser box, dust free.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	Größe Size	VEStück Units
7650.1120	Weiß White	20 cm	30
7650.1020	Schwarz Black	20 cm	30
7650.1127	Weiß White	27 cm	30
7650.1027	Schwarz Black	27 cm	30
7650.5520	Orange Orange	20 cm	dispenser box a 500
7650.5527	Orange Orange	27 cm	box a 100

**Rührstäbchen
Stirring Stick**

7650



NEU
NEW

Aluminium Rühr- und Messstab zum einstellen diverser Lackmaterialien.
Aluminium measuring stick.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7655.0001	2:1 / 4:1	1

**Messstab
Measuring Stick**

7655



Einwegmischbecher zum Anmischen und Aufbewahren aller Lackmaterialien, inkl. Mischskala.

Disposable mixing cups for mixing and storage of all paints. Easy reading of ratio scale.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7700.2903	0,290 L Becher Cup	Box à 244
7700.3853	0,385 L Becher Cup	Box à 200
7700.3854	0,385 L Deckel Lid	Box à 200
7700.7503	0,75 L Becher Cup	Box à 200
7700.7504	0,75 L Deckel Lid	Box à 200
7700.1403	1,4 L Becher Cup	Box à 200
7700.1404	1,4 L Deckel Lid	Box à 200
7700.2303	2,3 L Becher Cup	Box à 100
7700.2304	2,3 L Deckel Lid	Box à 100

**Mischbecher
Mixing Cup**

7700



Mischbecherspender
Mixing Cup Dispensers

7705



Passend für die 4CR Mischbecher 7700.
For the 4CR mixing cups 7700.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
7705.0004	Set Set	1

Easy Cup
Easy Cup

7720



Flexibler Lackierbecher in Hartschale Gehäuse und Lacksiebe der Größen 125 und 190 im Deckel. Zeitsparend durch verringerten Reinigungsaufwand und Einsparung an Reinigungsverdünnung bei täglichen Lackierarbeiten. Durch die integrierte Mischskala lassen sich Lacke ganz bequem im EasyCup Lackierbecher anrühren.

Hard cup and collars support liners for the paint preparation system, saves you valuable time, less cleaning up after painting, all-in-one solution reduces outside contamination and reduces paint consumption. No Problems when spraying at 90°.

Art.-Nr. Part.-No.	Farbe Colour	VEStück Units
7720.0100	Hartbecher <i>Hard cup</i>	1
7720.5125	Set 50 Innenbecher 125 mic <i>Set 50 cups 125 mic</i>	1
7720.5190	Set 50 Innenbecher 190 mic <i>Set 50 cups 190 mic</i>	1
7720.0001	Adapter f. Devilbiss GTI	1
7720.0002	Adapter f. IWATA W400	1
7720.0003	Adapter f. Sagola 4100 GTO	1
7720.0004	Adapter f. SATA QCC	1

Kunststoffdose
Plastic Can

7740



WBS-GEEIGNET
WB-USEABLE

Leergebinde aus Kunststoff. Inklusive Deckel.
Empty plastic cans, incl. lids.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7740.0500	500 ml	70
7740.1000	1 L	42

Innenlackierte Leergebinde aus Metall für wasserbasierende Lacke.
Inklusive Decke.

Empty metal cans (interior painted) for water-based liquids, incl. lids.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7745.0250	250 ml	250
7745.0500	500 ml	192
7745.1000	1 L	115

Leerdose innenlackiert
Metal Can interior painted

7745



Leergebinde aus Metall. Inklusive Deckel.

Empty metal cans, incl. lids.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7750.0100	100 ml	198
7750.0250	250 ml	250
7750.0500	500 ml	192
7750.1000	1 L	115
7750.2000	2 L	44
7750.3000	3 L	30
7750.5000	5 L	20
7750.0010	10 L	10

Leerdose Metall
Metal Can

7750



Für Viskositätsmessungen und Einstellungen von Farben und Lacken nach DIN.

For viscosity measuring and adjusting of paints and lacquers according to DIN.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7760.0001	4 mm	1

Viskositätsmessbecher
Viscosity Measuring Cup

7760



Kabinenschutzlack
Cabin Protection

7805



Bindet Staub- und Farbpartikel zuverlässig an Wänden und Decken von Spritzkabinen und verhindert so eine Kontamination der zu lackierenden Oberfläche. Dabei bleibt die klebrige Emulsion transparent und wasserlöslich.
Transparent tacky surface coating for protection of spraybooth walls against dust and overspray. Transparent and water-soluble.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7805.0005	5 L	1
7805.0010	10 L	1
7805.0025	25 L	1

Bodenstaubbindemittel
Dust Control

7810



Wasserbasierende Flüssigkeit zur Unterdrückung der Staubzirkulation in der Spritzkabine. Wirkung: 5-10 Arbeitstage.

Suppressing dust circulation inside a spray booth. Ionizes dust particles to make them drawn together in clusters which makes it too heavy to circulate in the air. Effective: 5 - 10 working days.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7810.0010	10 L	1

Spritzbarer WB Kabinenschutz
Sprayable WB Cabin Protection

7860



4CR WB Kabinenschutz wurde speziell als temporär Schutz- und Maskierungsbeschichtung für Lackierkabinenwände entwickelt.

Der Schutzfilm lässt sich leicht und rückstandsfrei entfernen. Stark verschmutzte Stellen können auch teilweise geschnitten, abgezogen und neu beschichtet werden.

Specially developed as a temporary protection and masking coating for the spray-booth walls.

If dirty the film can be removed easily without leaving residues.

Heavily soiled areas can also be cut partially, peeled off and recoated.

Coat thickness: 40- 60 µm, transparent

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
7860.5000	5 L	1



4CR

car refinish

7262

NEUE FORMEL
New Formula

Mc.TEC
FAVOURITE
your favourite

2K-UHS-Klarlack

- 2K-UHS-Clearcoat
- 2K-UHS-Vernis acrylique
- 2K-UHS-Barniz transparente
- 2K-UHS-Прозрачный лак
- 2K-UHS-Krycí lak



DAB
kurzbehaaft
2K-Verdünnung
6 - 5%



19 - 22 l
DIN 8, 7mm
30°C



1.5
1.2 - 1.5 bar
1.8 - 2 bar



staubtrocken
30 min / 20°C
volltrocken
24 h / 20°C
2 h / 60°C

Art.-Nr. 6.7262.5001
Inh./Cont.:

e 5 Liter



C



8000 Polieren Aufbereiten
Polishing Detailing

1-Step Schleifpolitur
1-Step Compound

8000



Hochwirksame Schleifpolitur für KFZ Klarlacke. Beseitigt Schleifspuren ab der Körnung 2000, sowie Gebrauchsspuren in nur einem Arbeitsschritt. Sorgt für ein perfektes Finish der Lackoberfläche. Silikonfrei.

High performance compound for automotive clearcoats. Eliminates sanding marks from P2000 and traces of use. Provides a perfect finish in just one step. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8000.1000	1 L	6

Schleifpaste-S
Cutting Compound-S

8060



Hochwirksame Schleifpaste, geeignet für die Aufbereitung gealterter, sowie für die Bearbeitung frischer Lacke. Auspolieren von vorgeschliffenen Lackoberflächen ab Schliiff P2000. Silikonfrei.

Highly effective Cutting compound for the removal of P1500 sanding marks. Can be used on fresh and old paints. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8060.1000	1 L	6

Schleifpaste-P
Cutting Compound-P

8065



Zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur effektiven Entfernung von Lackiernebeln und Anschliffen ab Körnung P 1500. Lässt sich extrem lange polieren ohne einzubrennen. Für alle Lackarten (auch kratzefeste) geeignet. Silikonfrei.

For fresh and old paints. Elimination of deep scratches, and effective removal of overspray and Eliminates sanding marks from P2000. Can be polished for prolonged periods without sticking and with low dust formation. Ideally suited to all types of paint. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8065.1000	1 L	6

Pflegt und veredelt neue bis mittelstark verwitterte Hochglanzlacke. Erzeugt maschinell und manuell ein optimales, streifenfreies Hochglanzfinish. Die behandelten Flächen werden langfristig konserviert. Für alle Lackarten bestens geeignet. Silikonfrei.

Maintains and refines new to medium weathered gloss paintwork.

Creates an optimum streak-free mirror finish both mechanically and manually. The treated surfaces are protected over a long period. Ideally suited for all types of paint. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8070.1000	1 L	6

Hochglanzpolitur
Finishing Compound High Gloss

8070



Beseitigt Hologramme, Polierschleier, feine Kratzer und Anschliffe ab Körnung P 3000 dauerhaft und effizient auf allen Lacken (inklusive kratzfesten). Besonders geeignet für die Verwendung auf dunklen Farbtönen. Sorgt für einen sichtbaren Tiefenglanz. Silikonfrei.

Removes holograms, streaks and fine scratches on all paint systems (including scratch-resistant) permanently and efficiently. Especially suitable for application on dark colours. Provides a visible deep high gloss. Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8075.0500	500 ml	6

Anti-Hologramm Politur
Anti-hologram Compound

8075



Stützteller für die maschinelle Verwendung von Polierschwämmen (speziell 4CR 8270, 8271 und 8272) und Polierfellen. 15 mm dicker Schaum. Velcro.

15 mm soft foam layer for curved or delicate surfaces. Particularly suitable for our polishing sponges 8270, 8271 und 8272. Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8255.0122	122 mm, M14	1

Stützteller soft
Backing Plate soft

8255



Polierschwamm weiß
Polishing Pad white

8270 8280



Fester Schaum zum entfernen von Kratzern und Schleifstellen (ab 1500er Schliff). Leicht auswaschbar, reißfest, offenporig, Velcro.

Firm foam for removing scratches and sanding marks (P 1500 and finer). Easily washable, tear-proof, open-pored, Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8270.1215	150 x 12 mm	2
8280.2515	150 x 25 mm	1

Polierschwamm grün
Polishing Pad green

8271 8281



150 x 12 mm

90 x 12 mm

Mittelfester Hightech-Verbundschaum zum entfernen von Kratzern und Schleifstellen (ab 2000er Schliff).

Leicht auswaschbar, reißfest, offenporig, Velcro. Leichmäßige Druckverteilung durch grauen Basis-Gummischaum.

For fresh and old paints. Elimination of deep scratches, and effective removal of overspray and sanding traces from P 2000. Can be polished for prolonged periods without sticking and with low dust formation. Ideally suited to all types of paint. easy cleanable Silicone-free.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8271.1215	150 x 12 mm	2
8271.1290	90 x 12 mm	5
8281.2515	150 x 25 mm	1

Polierschwamm blau
Polishing Pad blue

8272 8282



Weicher Schaum zum entfernen von Mikrokratzern sowie zum Erreichen von perfektem Hochglanz. Leicht auswaschbar, reißfest, offenporig, Velcro.

Soft foam for removing micro scratches and to achieve perfect high gloss. Easily washable, tear-proof, open-pored, Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8272.1215	150 x 12 mm	2
8282.2515	150 x 25 mm	1

Für punktuelles Ausschleifen von Staubeinschlüssen und Fehlstellen im Decklack.

For hand sanding of imperfections in the final top coat.

Art.-Nr. Part.-No.	Körnung Grit	Ausführung Type	VEStück Units
8300.0101	P 2000	Velcro Velcro	1 x 100
8300.3100	P 3000	Velcro Velcro	1 x 100

Schleifblüten
Mini Sanding Discs

8300



Zur manuellen Verwendung von 4CR Schleifblüten 8300.

For the manual use of 4CR Mini Sanding Discs 8300.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
8301.0002	Velcro Velcro	1

Schleifblütenklotz
Sanding Block for Mini Discs

8301



Selbstklebende Abdeckschablone (speziell für frisch lackierte Oberflächen) zur Vermeidung von unnötig großen Schleifstellen und Durchschleifen beim Bearbeiten von Staubeinschlüssen und Lacknasen.

Self cover stencil (especially for freshly painted surfaces) to avoid unnecessary large sanding areas and rub through when sanding nibs and paint runs.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
8350.0010	2 x 5 Stück pro Pack 2 x 5 pcs. pack	20


Polierschablone
Polishing template

8350



Poliertuch
Polishing Cloth

8400



Weiches Poliertuch zum Aufpolieren von frischen und verwitterten Lackoberflächen. 40 g/m², 100 % Viscose. Box à 400 Abrisse.

Very soft polishing cloth with fine hole structure for polishing fresh and old paint surfaces. 40 g/m², 100 % Viscose. Dispenserbox of 400 cloths.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8400.0400	36 x 32 cm	1

Poliermaschine exzentrisch
Orbital polishing machine

8500



Eine orbitale Poliermaschine mit 15mm Hub, die einen schnellen Schnitt und ein beeindruckendes Finish garantiert. Das Werkzeug vereint Komfort, Wendigkeit und Kraft. 5 m Gummikabel.

An orbital polisher 15 orbit, which guarantees a quick cut and an impressive finish. The tool combines comfort, maneuverability and power. 5 m rubber cable.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	Größe Size	VEStück Units
8500.0075	15 mm Hub - 15 mm orbit	75 mm	1

Synthetisches Lammfell
Synthetic Lambswool

8510



Sorgt für einen hohen Abrieb mit geringer Wärmeentwicklung auf der Lackoberfläche. Zum schnellen und sicheren Entfernen von Schleifspuren ab Körnung P1500. Velcro.

Synthetic lambswool for high abrasion and low heat build-up on the surface. Removes P1500 grit scratches. Velcro backing.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
8510.0150	150 mm	Wolle wool	5
8510.0160	160 mm	Wolle wool	2

1200-Watt-Poliermaschine mit starkem Durchzug, Drehzahlregelung (1000-3300 rpm) und zwei Griffvarianten. Durch perfekte Kühlung ist der Polierer hoch belastbar. Griffhaube und ausgewogene Gewichtsverteilung sorgen für optimale Handhabung. Inkl. 150 mm Pad.
1200W Polisher with continuously adjustable electronic speed regulation (1000 to 3300 rpm). Easy and safe to handle. Including 150 mm pad and wool bonnet.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
8600.0175	1

Poliermaschine
Polishing machine

8600



Eine orbitale Poliermaschine 15 oder 21 mm Hub, die einen schnellen Schnitt und ein beeindruckendes Finish garantiert. Das Werkzeug vereint Komfort, Wendigkeit und Kraft. 5 m Gummikabel.

An orbital polisher 15 or 21 mm orbit, which guarantees a quick cut and an impressive finish. The tool combines comfort, maneuverability and power. 5 m rubber cable.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
8650.0015	15 mm Hub 15 mm orbit 125 mm Velcro	1
8650.0021	21 mm Hub 21 mm orbit 150 mm Velcro	1

Poliermaschine exzentrisch
Orbital polishing machine

8650



Ein speziell entwickelter Schwamm für die Verwendung der 4CR 8000 Politur in Verbindung mit 4CR 8500 / 8650 orbitaler Poliermaschine. Erhältlich in 80 mm (für 8500.0075), in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro.

A specially designed sponge for use with 4CR 8000 polish in conjunction with 4CR 8500 / 8650 orbital polisher. Available in 80 mm (for 8500.0075), 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
8711.0080	100 x 25 mm	80 mm Velcro	2
8711.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8711.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

Polierschwamm Blau
Polishing Pad blue

8711



Polierschwamm Violett
Polishing Pad Purple

8712



Ein speziell entwickelter Schwamm für die Verwendung der 4CR 8065 Politur in Verbindung mit 4CR 8500 / 8650 orbitaler Poliermaschine. Erhältlich in 80 mm (für 8500.0075), in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro.

A specially designed sponge for use with 4CR 8065 polish in conjunction with 4CR 8500 / 8650 orbital polisher. Available in 80 mm (for 8500.0075), 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
8712.0080	100 x 25 mm	80 mm Velcro	2
8712.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8712.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

Polierschwamm Gelb
Polishing Pad Yellow

8713



Ein speziell entwickelter Schwamm für die Verwendung der 4CR 8065 oder 4CR 8075 Politur in Verbindung mit 4CR 8500 / 8650 orbitaler Poliermaschine. Erhältlich in 80 mm (für 8500.0075), in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro.

A specially designed sponge for use with 4CR 8065 or 8075 polish in conjunction with 4CR 8500 / 8650 orbital polisher. Available in 80 mm (for 8500.0075), 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
8713.0080	100 x 25 mm	80 mm Velcro	2
8713.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8713.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

Polierschwamm Schwarz
Polishing Pad Black

8714



Ein speziell entwickelter Schwamm für die Verwendung der 4CR 8070 Politur in Verbindung mit 4CR 8500 / 8650 orbitaler Poliermaschine. Erhältlich in 80 mm (für 8500.0075), in 125 mm (für 8650.0015) oder 150 mm (für 8650.0021) Velcro.

A specially designed sponge for use with 4CR 8070 polish in conjunction with 4CR 8500 / 8650 orbital polisher. Available in 80 mm (for 8500.0075), 125 mm (for 8650.0015) or 150 mm (for 8650.0021) Velcro.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
8714.0080	100 x 25 mm	80 mm Velcro	2
8714.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8714.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

Oberflächenreiniger, entfernt alle Verunreinigungen.
Surface cleaner, takes off all impurities.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8810.1000	1 L	6

C-Clean – Alkoholreiniger
C-Clean – Alcohol cleaner

8810



Oberflächenschutzspray, gibt einen sehr hohen Glanz und einen glatten Schutz auf der Autooberfläche, hält bis zu 4-5 Autowäschen, einfach aufzutragen.
Surface protection spray, gives a very high gloss and smooth protection on the Car surface holds upto 4-5 Car washes, easy to apply.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8820.0200	200 ml	24

C-Glaze – Oberflächenschutz
C-Glaze – Protective Seal

8820



Nanoversiegelung für alle Autooberflächen, hoher Schutz, hat eine sehr gute Beständigkeit gegen mechanischen Abrieb, hält bis zu 75000km.
Nano Protection for all car surfaces, high protection, the Nano coating has a very good resistance to mechanical abrasion holds up to 75000km, easy to apply.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8830.0030	30 ml	1

C-Protect – Nanobeschichtung
C-Protect – Nanosealing

8830



Glasreiniger
Glass Cleaner

8842



Mittel für Reinigung von Autoscheiben und chromierten Oberflächen. Trocknet schnell und hinterlässt keine Schlieren oder andere Rückstände.

Universal solution for cleaning windows, mirrors, tiles and chrome. Dries quickly without leaving stains and film. It gives the surface anti-static properties.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8842.0500	500 ml	12

Insektenentferner
Insect Cleaner

8843



Konzentrierte Lösung auf Tensidbasis mit angenehmem Geruch. Entfernt effektiv Spuren von Insekten und Pflanzenknospen von allen Oberflächen.

Concentrated solution based on surfactants with a pleasant flavour effectively removes traces of insects and plant buds from glass, plastic and chrome surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8843.1000	1 L	12

Bitumen Entferner
Bitumen cleaner

8845



Gebrauchsfertige Mischung auf organischer Basis zum Entfernen von Teer, Bitumen, Autogummispuren, Ölprodukten, Ruß, Pflanzenresten, Korrosionsschutzmitteln und anderen Verunreinigungen.

Ready-to-use organic solvent-based compound for removing of tar, bitumen, car rubber traces, oil products, soot, plant residues, anti-corrosion agents and other contaminants.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8845.0500	500 ml	6

Eine gebrauchsfertige Mischung auf Basis hochaktiver anorganischer Säuren in einer Sprühflasche. Wird verwendet, um die Korrosion/ Korrosionsreste auf den Oberflächen zu Entfernen.

A ready-to-use compound based on highly active inorganic acids in a spray bottle. It is used to clean the surface both from the products of corrosion of steel (rust), and from corrosion streaks on metal surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8846.0500	500 ml	6

Rostlöser
Rust Remover

8846



Eine konzentrierte Zusammensetzung auf Basis eines Komplexbildners und Tensiden mit angenehmem Geruch für die Textil- und Teppichreinigung.

A concentrated composition based on a complexing agent and surfactants with a pleasant flavour for fabrics and carpets cleaning.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8850.1000	1 L	12

Innenraumreiniger
Car interior cleaner

8850



Die gebrauchsfertige Zusammensetzung auf Basis von Glycerin, Silikonöl und Tensiden. Entfernt effektiv Schmutz in Lederpolstern und erneuert das Erscheinungsbild deutlich, ohne die natürliche Struktur des Leders zu beschädigen.

The ready-to-use composition based on glycerin, silicone oil and surfactants. Effectively removes dirt from micro-cracks in leather upholstery, significantly renewing its appearance without damaging the natural structure of the leather.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8851.0500	500 ml	12

Lederreiniger & Conditioner
Leather cleaner & conditioner

8851



Kunststoffpolitur & Reiniger
Plastic polish & cleaner

8852



Gebrauchsfertige Zusammensetzung auf Basis von Tensiden, Glycerin und Silikonöl für die Kunststoffreinigung und -restauration. Kann auch zum Reinigen und Polieren von Leder-, Vinyl-, Kunststoff- und Gummioberflächen verwendet werden.

Ready-to-use composition based on surfactants, glycerin and silicone oil for plastics cleaning and restoration. Also can be used for cleaning and polishing leather, vinyl, plastic and rubber products.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8852.0500	500 ml	12

Polsterreiniger
Upholstery cleaner

8853



Gebrauchsfertige Zusammensetzung auf Basis von Tensiden und Komplexbildnern zur Reinigung von Textilien, Velours und Teppichen. Kann für Haushaltszwecke verwendet werden.

A ready-to-use composition based on surface active agents and complexing compounds for cleaning of fabrics, velour and carpets. Can be used for household purposes.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8853.0500	500 ml	6

Reifenpolitur
Tyre polish

8860



Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis von Glycerin, Tensiden und Farbstoffen zur Pflege von Reifen und anderen Gummioberflächen.

Ready-to-use professional protective compound based on glycerin, surfactants and dye for the care of tires and other rubber car parts.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8860.0500	500 ml	6

Eine gebrauchsfertige Waschmittelzusammensetzung auf Tensidbasis in einer Sprühflasche zum Reinigen der Motoroberfläche und anderer Teile des Motorraums von verbrannten technischen Flüssigkeiten, Öltropfen, Salzablagerungen usw.

A ready-to-use detergent composition based on surfactants in a spray bottle for cleaning of the engine surface and other parts of the engine compartment from burnt technical fluids, oil drips, salt deposits, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8861.0500	500 ml	6

Motorreiniger
Motor Cleaner

8861



Dieses Produkt ist ein hochwirksamer Felgenreiniger, der für alle Räder, außer galvanisierten Rädern, sicher ist. Diese Formel ist effektiv und sicher auch für die Verwendung auf lackierten Rädern.

This product is a highly effective rim and wheel cleaner that is safe for all wheels except electroplated wheels. This formulation is effective and safe to clean as well painted wheels without deteriorating coats.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8870.0473	473 ml	24

Felgenreiniger
Wheel Cleaner

8870



Carnauba Nano Wax (Carnauba Inhalt 50%), das starken, dauerhaften Schutz sowie unglaubliche Selbstreinigungsfähigkeiten, hervorragenden Glanz und atemberaubende Wasserabweisung bietet. Wirksam für über 1 Monat.

Carnauba Nano Wax (Carnauba content up to 50%) that offers strong, durable protection as well as incredible self-cleaning abilities, outstanding gloss and jaw dropping water behavior. Last for over 1 month.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8871.0300	300 ml	24

Carnauba Wax
Carnauba Wax

8871



Ceramic Wax
Ceramic Wax

8872



Wachs auf Keramikbasis, das starken, dauerhaften Schutz sowie unglaubliche Selbstreinigungsfähigkeiten, hervorragenden Glanz und atemberaubende Wasserabweisung bietet ohne die Originalbeschichtung zu beschädigen. Wirksam bis zu 6 Monaten.

Ceramic based wax that offers strong, durable protection as well as incredible self-cleaning abilities, outstanding gloss and jaw dropping water behavior without deteriorating coats. Last up to 6 months

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
8872.0200	200 ml	24
8872.0201	/	1

Detailing

Produkte für die professionelle Kfz-Aufbereitung
Products for professional car detailing









9000

Ausrüstung
Equipment

Organisation *Organization*

9100



9150



9330



9250



9325



9300



Optimierung *Optimization*

9500



9700



9752



9365



9530



9800



Luft-Mikrometer aus Messing, zum Teil vernickelt. Gewinde 1/4".
Zur stufenlosen Verstellung der Luftdurchflussmenge.
For regulation of air flow. Thread 1/4 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9044.0001	1/4'	1

Verwandte Produkte
Related Products

9505



Pg. 142

Luft-Mikrometer
Air-Micrometer

9044



Set bestehend aus Öl, verschiedenen Bürsten und Nadeln für die
Reinigung von Spritzpistolen.
Everything you need to clean and maintain any type of spray gun.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9050.0001	1

Reinigungs- und Bürstenset
Spray Gun Cleaning Set

9050



Fahrbarer Drehlackierständer (inkl. Haltearme und Klammern) zur Aufnahme
von Türen, Motorhauben, etc.
*Mobile and rotating paint stand (incl. arms and clamps) for working on doors,
hoods, etc.*

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9100.0001	Set Set	1
9100.0002	Ersatzklammer <i>Replacement clip</i>	1
9100.0004	Haltearm <i>Hoodholder</i>	1

Verwandte Produkte
Related Products

9105 9125



Pg. 136



Pg. 136

Drehlackierständer
Rotating Spray Stand

9100



Kleinteilhalter
Holder for small parts

9105



Halterung für 9141 und 9142. Zum Lackieren kleinerer Teile. Lässt sich problemlos an den Drehlackier- ständer 9100 montieren. (Abbildung: Kleinteile 9141 und 9142 nicht mit im Lieferumfang enthalten.)
For clamping and holding small parts. Can be easily mounted onto 9100 Spray Stand. (delivery without pictured small parts).

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9105.0001	1

Verwandte Produkte
Related Products

9100 9141 9142



Pg. 135



Pg. 137



Pg. 137

Türständer
Door Stand

9110



Fahrbarer Ständer für Autotüren und andere Teile. Verzinkte Stahlkonstruktion.
Holds onto door securely while giving maximum spray access. 40 x 24 x 50 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9110.0001	100 x 60 x 127 cm	1

Felgenspitz
Wheel Holder

9125



Zum Lackieren von Felgen. Lässt sich problemlos an alle gängigen Lackierständer montieren.

Designed for perfect positioning of wheel rims while spraying.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9125.0001	30 cm	1

Verwandte Produkte
Related Products

9100



Pg. 135

Zum Lackieren kleinerer Teile innerhalb oder außerhalb der Lackierkabine.
Zu verwenden u.a. mit 9141 und 9142. Lieferung ohne Lackierklammern.
*For use with 9141 and 9142, either inside or outside the paint booth.
No clamps with the delivery.*

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9140.0001	1

Verwandte Produkte
Related Products

9141 9142



Pg. 137

Pg. 137

Kleinteilisch
Table for small parts

9140



Mit diesen Klammern in unterschiedlichen Größen können Kleinteile optimal zum Lackieren fixiert werden.

Secures parts for painting and drying. 4, 8 or 12 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9141.0010	10 cm	1
9141.0020	20 cm	1
9141.0030	30 cm	1

Verwandte Produkte
Related Products

9105 9140 9142



Pg. 136

Pg. XXX

Pg. 137

Lackierklammer
Painting Clamp

9141



Spezialhalter für Außenspiegelkappen.

Holds mirrors securely while providing maximum access.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9142.0001	1

Verwandte Produkte
Related Products

9105 9140 9141



Pg. 136

Pg. 137

Pg. 137

Spiegelhalter
Mirror Holder

9142



Abstandshalter
Parts Prop

9143



Diese praktischen und verstellbaren Halter fixieren Heckklappen, Motorhauben und Türen. Länge: ca. 27-45 cm, 50-86 cm und 82-150 cm. Einstellbar durch Teleskopbefestigung. Set à 3 Stück.

Adjustable, perfect for holding open hoods, lids, doors, etc. Kit of 3.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9143.0003	1

X-Ständer
X-Stand

9150



X-Ständer zur Bearbeitung von Motorhauben u.ä. Höhenverstellbar.

X-Stand for working on hoods, etc. Height adjustable.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
9150.0001	116 x 70 cm	Standard <i>Standard</i>	1
9150.0002	128 x 61 cm	Premium <i>Premium</i>	1

Universalständer
Universal Stand

9160



Sehr stabiler und universell einsetzbarer Ständer.
In Länge und Breite verstellbar.

*Stable, universal stand, adjustable in both length and width.
Max. 52 x 38 inch.*

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9160.0001	max. 130 x 95 cm	1

Abrollwagen für Abdeckfolien. Für Rollenaufnahme bis zu 100 cm Rollenbreite.
Mobile dispenser for masking plastic. 43 x 20 x 31 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung Dimension	VEStück Units
9200.0001	110 x 50 x 80 cm	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 19

Pg. 19

Pg. 20

Folienabroller
Masking Trolley

9200



Abrollgeräte für Abdeckpapier. Sehr einfaches Austauschen der Papierrollen.
Mobile dispensing unit for masking paper.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9250.0001	Wand (bis 90 cm) <i>Wall (up to 90 cm)</i>	1
9250.0002	Diagonal (bis 90 cm) <i>Diagonal (up to 90 cm)</i>	1
9250.0003	Premium (bis 90 cm) <i>Premium (up to 90 cm)</i>	1
9250.0004	XXL (bis 120 cm) <i>XXL (up to 120 cm)</i>	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 21

Papierabroller
Paper Masking Trolley

9250



Robuste und platzsparende Abroller für Putzpapierrollen.
Mobile dispensing unit for cleaning towels.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
9251.0001	/	Wand (bis 39 cm) <i>Wall (up to 39 cm)</i>	1
9251.0002	87 x 45 x 49 cm	Standard <i>Standard</i>	1

Verwandte Produkte
Related Products



Pg. 83

Pg. 83

Pg. 83

Pg. 84

Pg. 84

Putzrollenhalter
Towel Cart

9251



Stahlschrank
Steel Cabinet

9300



Hochwertiger Stahlschrank zur optimalen Aufbewahrung von 4CR Produkten in der Werkstatt. Inkl. 4 Regalböden, ohne dargestellte Dekoration.

High-quality steel cabinet for storage of 4CR products in the bodyshop (4 shelf boards included). 37 x 20 x 77 inch. Note: Products shown in cabinet are not included with purchase of cabinet.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
9300.0001	95 x 50 x 195 cm	/	1
9300.0002	/	Fachboden Shelf board	1

Teilewagen
Parts Cart

9325



Fahrbarer Teilewagen zur Aufbewahrung von z.B. Motorhauben, Türen, Stoßstangen, etc. Inklusive 2 Regale.

Mobile cart for autobody parts, products, tools, etc. Stack large parts below or on top. 43 x 30 x 65 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9325.0001	109 x 76 x 166 cm	1

Teileständer
Parts Stand

9330



Fahrbarer Teileständer zur optimalen Aufbewahrung von z.B. Stoßstangen, Blechen, etc.

Mobile cart for perfect storage of bumpers and sheet metal. 51 x 47 x 87 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9330.0001	130 x 120 x 220 cm	1

Universell einsetzbarer Werkstatteimer. Fassungsvermögen: 10,7 L.
Ideal for soaking and rinsing sandpaper, sponges, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9350.0107	10,7 L	1

Verwandte Produkte
Related Products



Werkstatteimer
3-Gallon Bucket

9350



Anmisch- und Arbeitstisch für Lackierer. Mit Lackierpistolen- und Papierrollenhalter. Für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz.
Mixing and work table for painter. With paint gun holder and towel dispenser. 46 x 24 x 56 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9365.0001	118 x 62 x 142 cm	1

Verwandte Produkte
Related Products



Anmisch- und Arbeitstisch
Mixing Table

9365



Haltevorrichtung für zwei Lackierpistolen. Magnetisch.
Magnetic holder for spray guns. Designed for 2 guns.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9380.0002	1

Spritzpistolenhalter
Spraygun Holder

9380



PS2 Schnellverschlusskupplung
Composite PS2 Safety Coupler

9390



Hochwertige Premium-Keramik-Luftkupplung, Kupplungsmuffe mit Außengewinde G1/2A, NW 7,2. Diese Druckluftkupplung (Pneumatik Kupplung) entspricht allen gängigen Werkstattkupplungen.

Highest quality premium ceramic air coupling, coupling sleeve with external thread G1 / 2A, NW 7.2. This compressed air coupling (pneumatic coupling) complies with all standard workshop couplings.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9390.0002	¼' Außengewinde ¼' Male	1
9390.0003	¼' Innengewinde ¼' Female	1
9390.0004	½' Außengewinde ½' Male	1
9390.0005	½' Innengewinde ½' Female	1
9390.0006	¾' Außengewinde ¾' Male	1
9390.0007	¾' Innengewinde ¾' Female	1
9390.0008	10 mm Schlauchende 10 mm Hose-tail	1

Industrie Naß- Trockensauger
Industrial Vacuum Cleaner

9500



Kompakter Industriestaubsauger für den professionellen Einsatz in der Werkstatt und Lackiererei, verwendbar sowohl mit elektrischem als auch pneumatischem Werkzeug, mit bereits eingebauter Schnittstelle für direkten Anschluss von Druckluftmaschinen.

Professional 4CR compact industrial vacuum cleaner for use in workshops and body shops, it can be used with both electrical and pneumatic tools, the vacuum cleaner has also a ready built-in interface for direct connection for compressed air machines.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9500.3600	Set Set	1
9500.3601	Filter Cotton filter	1
9500.3602	Staubbeutel Dust bag	1

Luftkamm
Air Jet

9505



Luftkamm zur schnelleren Trocknung von WB Lacken. (in Verbindung mit 9044).
Hand blower delivers a flat jet of compressed air. Use for drying WB paints. (use with part 9044).

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9505.0001	M 12	1

Verwandte Produkte
Related Products

9044



Pg. 135

Ausblasdüse zur exakten, stufenlosen Regelung der austretenden Luftmenge mit einer Hand. Durch Gummi-Schutzkappe kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen, z. B. lackierten Teilen.

The small handy airgun (55mms long), which every car painter has in his pocket. Exactly adjustable, with nozzle safer. To be coupled to the compressed-air-line most easily.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9510.0001	¼'	1

Ausblasdüse Air Nozzle

9510



Ausblasstift in Kugelschreiberform. Duraluminium-Gehäuse mit Clip zum Befestigen am Overall.

Pen style air nozzle with pocket clip.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
9515.0001	¼'	5

Ausblasstift Air Nozzle pen

9515



Venturi Luftpistole zur Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell bei wasserbasierenden Lacken.

Venturi effect gun for directing air to accelerate flash times and overall evaporation. Works for both waterborne and solvent based coatings.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9520.0001	Set Set	1

Trockenblaspistole Venturi Air Dry Gun

9520



Verwandte Produkte Related Products



Pg. 144

Trockenblasstativ
Stationary Venturi Unit

9530



Stativ mit zwei abnehmbaren Venturi Luftpistolen zur Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell bei wasserbasierenden Lacken. Höhenverstellbar von 30-210 cm.

Stand and two removable Venturi effect guns, for flashing and drying larger surfaces. Works on both waterborne and solvent based coatings. Height adjustment from 12 - 82.5 inch.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9530.0001	Set Set	1

Verwandte Produkte
Related Products

9520



Pg. 143

LED Arbeitslampe
LED Work Light

9700



LED-Arbeitslampe, inkl. Stativ, wiederaufladbarer Akku, 3 Arbeitsmodule, voll einstellbare Positionierung.

Led Work Light, tripod included, rechargeable battery, 3 working modes, fully adjustable positioning.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9700.0001	1

Werkstatthocker
Workshop stool

9730



Werkstatthocker, hydraulische Höhenverstellung - zwei Ablagen zum Ablegen von Werkzeugen - gute Mobilität durch fünf schwenkbare Räder.

Workshop stool, hydraulic height adjustment - two trays for depositing tools - good mobility thanks to five swiveling wheels.

Art.-Nr. Part.-No.	VEStück Units
9730.0125	1

Mobiler Infrarottrockner zur schnelleren Trocknung der Lackierten Oberflächen.

Mobile short-wave infra-red dryer. Pre heat function to achieve gradual temperature increase. Individual adjustable emitter cassettes with a long life emitter (up to 6000 hours). Powerful penetration directly into the inner paint layer.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9751.0001	1 Röhre 1 emitter	1
9751.0003	3 Röhren 3 emitters	1

**Infrarottrockner
Infrared Dryer**

9752



Ozondesinfektor zum Reinigen und Desinfizieren der Luft in Autos, Transportern und Räumen bis zu einem Volumen von 50 m3 von unangenehmen Gerüchen, Bakterien, Schimmel, Pilzen. Ozon zerstört alle bekannten Mikroorganismen. Restozon wird schnell und gründlich zu Sauerstoff umgewandelt, Desinfektion innerhalb von 22 Minuten.

Ozone disinfectant for cleaning and disinfecting the air in cars, vans and rooms with upto a volume of 50 m3 from unpleasant odors, bacteria, mold, fungi. Ozone destroys all known microorganisms. Residual ozone quickly turns into oxygen fast and thoroughly, disinfection within 22 minutes.

Art.-Nr. Part.-No.	Ausführung Type	VEStück Units
9800.0001	Ozongerät Ozone Disinfecting machine	1
9800.0002	Warnschild Warning shield	1

**Ozon Reinigungsgerät
Ozonmaschine**

9800



**Verwandte Produkte
Related Products**

6330



Pg. 89



CR laboratory
6.6170.0050
8170 Einwegbecherglas
Abmessung: 2,8 l mit 4 x 50 Tischer 27 x 40 mm
100 Stück in Karton 2 x 1 x 1 Einwegbecherglas
1000 ml / 1 Liter / 1 Liter
Made in France

6



0000

Härter-Verdünnung
Hardener-Thinner

Produkt / Product

Passend für Suitable for

<p>0407</p> <p>Universal Härter <i>Universal Hardener</i></p> 		 4185 Pg. 59	 4190 Pg. 60	 4195 Pg. 60	 4200 Pg. 60	 4205 Pg. 61	 4210 Pg. 61		
	0407.0201 200 ml Kurz Fast 0407.0251 250 ml Kurz Fast 0407.0253 250 ml Standard Standard 0407.0501 500 ml Kurz Fast 0407.0503 500 ml Standard Standard 0407.1001 1L Kurz Fast 0407.1002 1L Extra Kurz Extra fast 0407.1003 1L Standard Standard 0407.2501 2,5 L Kurz Fast 0407.2502 2,5 L Extra Kurz Extra fast 0407.2503 2,5 L Standard Standard 0407.2507 2,5 L Extra Lang Extra slow	 4215 Pg. 61	 4240 Pg. 62	 4270 Pg. 62	 4280 Pg. 62	 7100 Pg. 98	 7200 Pg. 98		
		 7220 Pg. 98							
	<p>0408</p> <p>HS-Härter Low VOC <i>HS-Hardener Low VOC</i></p> 		 4270 Pg. 62	 4280 Pg. 62	 7220 Pg. 98	 7235 Pg. 99	 7262 Pg. 99	 7272 Pg. 99	
		0408.0501 500 ml Kurz Fast 0408.0503 500 ml Standard Standard 0408.2501 2,5 L Kurz Fast 0408.2503 2,5 L Standard Standard 0408.2506 2,5 L Lang Slow							
		<p>0505</p> <p>2K Acrylverdünnung <i>2K Acrylic Thinner</i></p> 		 4185 Pg. 59	 4190 Pg. 60	 4195 Pg. 60	 4200 Pg. 60	 4205 Pg. 61	 4210 Pg. 61
			0505.1000 1L Standard Standard 0505.1001 1L Lang Slow 0505.5000 5L Standard Standard 0505.5001 5L Lang Slow	 4215 Pg. 61	 4240 Pg. 62	 4270 Pg. 62	 4280 Pg. 62	 4350 Pg. 63	 7100 Pg. 98
				 7200 Pg. 98	 7220 Pg. 98	 7262 Pg. 99	 7272 Pg. 99		

Vielseitig verwendbarer, UV-beständiger Härter auf Isocyanat-Basis für 2K-Lacke, 2K-Grundierungen, 2K-Füller und 2K-Klarlacke.

Multi-purpose, UV-resistant hardener based on isocyanate for 4CR 2K-paints, 2K-primers, 2K-fillers, 2K-clearcoats, etc.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0407.0201	200 ml	Kurz <i>Fast</i>	12
0407.0251	250 ml	Kurz <i>Fast</i>	12
0407.0253	250 ml	Standard <i>Standard</i>	12
0407.0501	500 ml	Kurz <i>Fast</i>	6
0407.0503	500 ml	Standard <i>Standard</i>	6
0407.1001	1 L	Kurz <i>Fast</i>	6
0407.1002	1 L	Extra kurz <i>Extra fast</i>	6
0407.1003	1 L	Standard <i>Standard</i>	6
0407.2501	2,5 L	Kurz <i>Fast</i>	4
0407.2502	2,5 L	Extra kurz <i>Extra fast</i>	4
0407.2503	2,5 L	Standard <i>Standard</i>	4
0407.2507	2,5 L	Extra lang <i>Extra slow</i>	4

**Universal Härter
Universal Hardener**



Acryl-Härter für verschiedene 2K-Lacke, 2K-Grundierungen, 2K-Füller und 2K-Klarlacke.

Isocyanate hardener for various 2K filler, paints and Cleacoats.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0408.0501	500 ml	Kurz <i>Fast</i>	6
0408.0503	500 ml	Standard <i>Standard</i>	6
0408.2501	2,5 L	Kurz <i>Fast</i>	4
0408.2503	2,5 L	Standard <i>Standard</i>	4
0408.2506	2,5 L	Lang <i>Slow</i>	4

**HS-Härter Low VOC
HS-Hardener Low VOC**



2K Härter für 4CR 4100 2K Waschprimer 2:1.

0410 is the 2K Hardener for 4CR 4100 2K Wash Primer 2:1.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0410.0500	500 ml	6

**Härter für Waschprimer
Hardener for Wash Primer**



EP-Härter
EP-Hardener

0451



Härter extra kurz für 4CR 4520 Epoxid-Grundierung +.
Hardener extra fast for 4CR 4520 2K Epoxy-Primer +.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0451.0502	500 ml	Extra kurz <i>Extra fast</i>	6

Aktivverdünnung ++
Active Thinner ++

0500



2K-Verdünnung extra kurz zur Beschleunigung der Durchtrocknung speziell bei HS-Klarlacken. Ersetzt die Zugabe der Verdünnung 0505.

2K-Thinner extra fast speeds up the drying time in use with UHS and HS Clearcoats. Replaces the addition of 0505 Thinner.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0500.1000	1 L	6
0500.5000	5 L	4

2K Acrylverdünnung
2K Acrylic Thinner

0505



Acrylverdünnung für alle 2-Komponenten Acryl-Produkte aller handelsüblicher Systeme. Die Verdünnung kann sowohl zum Einstellen der Spritzviskosität oder allgemein zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit als auch zum Reinigen der Werkzeuge benutzt werden.

For reducing high-end 2K acrylic urethane coatings. Available in two speeds.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0505.1000	1 L	Standard <i>Standard</i>	6
0505.1001	1 L	Lang <i>Slow</i>	6
0505.5000	5 L	Standard <i>Standard</i>	4
0505.5001	5 L	Lang <i>Slow</i>	4

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von BC-Lacken.
For use with high-end European basecoats. Two speeds.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	Ausführung Type	VEStück Units
0510.5000	5 L	Standard <i>Standard</i>	4
0510.5001	5 L	Lang <i>Slow</i>	4

Basecoat Verdünnung
Basecoat Thinner

0510



Lösemittelmischung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Punktausbesserungen und Beilackierungen.

2K Fade-out-thinner to initiate the dissolution of old paint and/or pretreatment of spot repair refinish.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0515.1000	1 L	6
0515.5000	5 L	4

2K Löser
2K Fade-out-thinner

0515



Zur Verdünnung von Polyester-Systemen.

Reducer for thinning polyester materials, e.g. spray filler.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0520.1000	1 L	6

PE-Verdünnung
PE-Thinner

0520



Silikontferner
Silicone Remover

0610



Reinigungs- und Entfettungsmittel für alle metallischen und polymeren Werkstoffe.

For degreasing vehicle surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0610.1000	1 L	6
0610.5000	5 L	4

WB Silikontferner
WB Silicone Remover

0620



Geruchsmildes und VOC-konformes Entfettungsmittel auf Wasserbasis zur Vorreinigung von Metall- und Kunststoffuntergründen, gefüllten Flächen und angeschliffenen Altlacken.

Water-borne degreaser for the refinish market. Environmentally friendly alternative to traditional products. To be used for pre-cleaning the surfaces.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0620.5000	5 L	1

Demineralisiertes Wasser Zur Verdünnung von 4370 WB Primer und zum Auftragen der 4CR Nano beschichtung.

Demineralised water for reducing 4370 WB primer, also to be used in connection with the application of the 4CR Ceramic coating.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0660.1000	1 L	6

VE-Wasser
Demineralised Water

0660



Zusatzmittel zur Erhöhung der Elastizität von 2K-Auto-, 2K-Fahrzeug- und 2K-Klarlacken. Notwendig bei der Lackierung von verformbaren Kunststoffen.

Additive used to increase the elasticity of 2K - OC, AC, PUR paints and 2K acrylic clearcoats. Required for the painting of flexible plastics.

Art.-Nr. Part.-No.	Größe Size	VEStück Units
0700.0500	500 ml	6

2K Elastifizierungszusatz
2K Plasticiser Additive

0700



Die Stärke einer weltweiten Community

The strength of a worldwide community











4CR International GmbH & Co.KG.

Donnerstrasse 10b • Haus 1 • D-22763 • Hamburg • Germany
Tel. + 49 (0) 40 6960 99 30 • Fax + 49 40 69 60 99 310
info@4CR.com



WWW.4CR.COM

Your local 4CR dealer

